




Bulletin de liaison réservé aux adhérents de la Société Calédonienne d'Ornithologie



Responsable de Publication

Olivia SAUSSET

Comité de Rédaction

Serge SIRGOUANT
Sophie POUYOT

Participation

Sophie POUYOT
Serge SIRGOUANT
Olivia SAUSSET

Les articles publiés dans "SCO INFOS"
le sont sous l'entière responsabilité de
leurs auteurs.

Pour toute correspondance avec le
Comité de Rédaction, adresser le
courrier à :

S.C.O.

21 rue Georges Clemenceau

Comité de rédaction "S.C.O. INFOS"
BP 31 35

NOUMEA - Nouvelle-Calédonie

Tel (687) 24.14.04

"S.C.O. INFOS" est édité par nos propres moyens

Revue Bi-Mensuelle

S.C.O. INFOS

Juillet. 1994

N° 2

SOMMAIRE

EDITORIAL	1
INFORMATIONS GENERALES	2
- activités du bureau	
- naissances	
- scoop	
RUBRIQUES DE L'ORNITHOLOGIE	
- notre photo couverture : Petrel géant	3
- un parasite dans le Ouen Toro	4
- des cagous dans la Chaîne	5
- que sais-je ?	6
- initiation au monde ornithologique	7
- bulletin d'adhésion	8
- brin de poésie	9

EDITORIAL

En mai, fait ce qu'il te chante

En juillet, écoute la nature dormante

Sous l'hiver sous jacent, petrels, perruches, notous

nous convient au concert permanent

D'être parmi eux, nature calédonienne,

Que la Symphonie vienne

Amis lecteurs, éveillez toute votre curiosité

Pas de place pour l'hivernage, sortez votre bout de nez

Pour admirer sans cesse,

nos oiseaux dans toute leur allegresse

Le Comité de Rédaction

S.C.O. INFOS GENERALES

ACTIVITES DU BUREAU

- Restauration des panneaux sur l'endémisme exposés à la Maison de la Nature du Parc forestier Michel CORBASSON.

- Les membres du bureau accompagnés d'adhérents et de Monsieur Gavin Hunt se sont rendus au Parc forestier le samedi 9 juillet afin de photographier les ailes des cagous pour identification du sexe (Etude Gavin HUNT).

Dans le Parc de Reproduction (PR) Sud, capture et baguage de jeunes cagous pour réadaptation et formation de couples.

Expédition au CNRS des données scientifiques et des relevés biométriques pris lors des missions sur les îlots.

Préparation de la sortie nature : îlot Redika - dimanche 7 août 1994.

Prises de vues des cagous au Parc forestier, sub-adultes et adultes.

NAISSANCES

Naissance d'un poussin au PR Nord 1 le 07/07/94.

Naissance d'un poussin au PR Nord 2 le 09/08/94.

Incubation en cours PR Centre le 09/07/94

DEVINETTE

Bien que les scientifiques m'attribuent un habitat marécageux, sans vouloir les décevoir, je passe une agréable vie sur l'îlot Maître.

Qui suis-je ?

Réponse dans le prochain numéro

SCOOP

Photo de couverture : passage d'un Pétrel géant en Nouvelle Calédonie (*Macronectes giganteus*).

NOTRE PHOTO COUVERTURE : PETREL GEANT

(Macronectes giganteus)

Début Juillet 1994, cet énorme et magnifique oiseau, a été capturé par Monsieur VIRATELLE, à proximité de NOUMEA. Pourquoi l'avoir capturé ? Tout simplement pour lui porter secours car il avait un hameçon planté dans le tarse droit. Rassurez-vous, après avoir reçu des soins, l'oiseau a été remis à l'eau. La SCO en profite pour remercier la famille VIRATELLE d'avoir accompli un tel geste, rare de nos jours. Quel contraste avec les massacreurs de puffins sur l'Îlot Signal...

Le principal caractère distinctif de cette famille d'oiseaux pélagiques* est la forme du bec légèrement crochu, dont les narines s'ouvrent à l'extrémité d'un double tube situé sur la mandibule supérieure (parfois il n'y en a qu'un seul). En dehors de la période de nidification, ils passent leur vie en mer. Ici, nous sommes en présence d'un jeune, (sub-adulte) qui a été déporté dans notre région par des turbulences dues au caprice d'Eole. Ce n'est pas la première fois que de tels oiseaux viennent toucher la Grande Terre (livre sur les oiseaux de Nouvelle Calédonie et des Loyautés de F. HANNECART, Y. LETOCART).

La répartition de l'espèce se situe dans toutes les mers du Sud de l'Antartique au Tropique du Capricorne, se reproduit en colonies sur le Continent Antartique et de nombreuses îles Subantartiques.

BIBLIOGRAPHIE : les oiseaux de Nouvelle Calédonie de F. HANNECART, Y. LETOCART
Guide des oiseaux de mer de G. TUCK, H. HEINZEL.

* oiseaux ne venant à terre que pour s'y reproduire.

« UN PARASITE DANS LE OUEN TORO »

Il était une fois, dans un lieu retiré de toute présence humaine,
Un joli couple de coucou vert qui batifolait comme on aime
Le dire, à la saison des amours où les oiseaux sont rois...
De par leur plumage étincillant, vert cuivré de leurs dos, qu'on voyait
Ils étaient la beauté de ce coin de forêt où leurs voisins ne pouvaient
Que par des sifflements les remercier par leurs chants de nicher ici bas.
Mais un jour, où à leur collecte de nourriture, ils vaquaient par ci-par là
Ils se dirent qu'un oisillon leur apporterait plus de bonheur et la
Forêt en serait enchantée à toute heure...
Madame coucou vert ayant remarqué la présence d'un nid construit par le wapipi
Pu dès lors réaliser son vœu, car en effet, cher ami, ne soyez pas surpris
Madame coucou vert a des mœurs spéciales...
Elle attend que le plus petit oiseau de Calédonie, peu banal ce wapipi,
Ponde son premier œuf et elle dépose le sien à l'intérieur du nid
Une fois que Madame Fauvette à ventre jaune s'en est partie.
Et vous me diriez comment différencier deux œufs pour Madame coucou vert ?
Grâce à sa couleur, l'œuf de Madame est entièrement marron, ça c'est clair
Que d'aventures au milieu de cette forêt du Ouen Toro où tout s'écoule lentement sous le lent
Balancement du nid du wapipi suspendu aux buissons.
Et tout ça n'est pas fini car l'oisillon coucou vert
Quelques heures après sa naissance, muni de forces et de drôles d'attention
Pousse l'œuf et petit du Wapipi en dehors, sans aucunes attentions
Dès lors ce petit coin d'air pur où respire un nouvel habitant
Suit le cours de sa vie comme par enchantement...

Note de l'auteur : « petit conte ira loin
Si conter d'oreilles et sourires en coin...
La vérité est toujours bonne à siffloter... »

« DES CAGOUS DANS LE NORD DE LA CHAÎNE : UNE ÉQUIPE TRES TRANSCALÉDONNIENNE »

Comment échapper à la 3ème transcalédonienne quand on s'appelle Thierry BARTEAU, Muriel MARLOT (membre de la SCO) et Jean-Marie COGNET, qu'on a pour slogan « C'est le Pied » et pour nom d'équipe « L'astragale ». Et qu'en plus on embellit son dos avec nos beaux tee-shirts sur le cagou. Voilà chose faite et de mémoire de cagou, il fallait être fous... Mais d'ores et déjà « cocorico », félicitations de la SCO... Pour nos champions qui couraient comme des cagous, une fois ayant quitté la Poule, voici les résultats :

1ère Journée : Hiengène / Tendo : 32 km, temps de l'équipe = 8h51. 134ème, 3 coéquipiers.
2ème Journée : Tendo / Ouelisse : 36 km, temps de l'équipe = 7h24 20ème, non classée 2 coéquipiers.


Et même si « c'est long, dur et beau » (dixit Thierry) « ce fut dommage qu'on n'ait ni vu, ni entendu un seul oiseau » (dixit Muriel), ce serait à refaire. IL faut dire que courant sous les couleurs de la S.C.O., ils ne pouvaient que voler des places, et clouer le bec aux autres. A noter que leur assistance (pour les bobos aux pattes, les casses graines), composée de Lydie, Nathalie, Jack et Paul, furent tout de même des oiseaux de bonne augure.

Encore toute nos félicitations,

Veuillez accepter tout sportivement,

Notre cagou d'honneur pour votre active participation.





QUE SAIS-JE ?

«Qu'est-ce que la systématique»

C'est à un naturaliste Suédois **Kart RITTER VON LINE** (1707/1778) qu'est revenu le mérite d'avoir mis en oeuvre une méthode aujourd'hui universellement utilisée.

Il adopta la nomenclature dite « binomale » par laquelle chaque espèce se distingue par :


Un **premier** nom à initiale (majuscule) qui en indique le genre d'appartenance et un **second** nom en minuscule qui en indique l'espèce.

Il y ajoute parfois un **troisième** nom pour préciser la sous-espèce.

Exemple : *Eunymphicus cornutus cornutus*

Genre	espèce	sous-espèce
-------	--------	-------------

Il s'agit de la Perruche huppée ou Grande Perruche verte de la Chaîne.



INITIATION AU MONDE ORNITHOLOGIQUE

FAIRE DE LA REPASSE : après avoir fait un enregistrement d'oiseaux, ce dernier est diffusé dans la nature afin que ceux-ci se manifestent et chantent.

CHUINTEMENT : sorte de raclement soufflé émis par les rapaces nocturnes. Egaleme nt par d'autres espèces lorsqu'on les inquiète au nid (intimidation). Le balbuzar chuinte.

COLLIER : marque contrastée autour du cou. Par exemple le collier blanc.

HOTE (espèce) : espèce acceptant dans son nid les oeufs d'une espèce parasite (voir notre conte).

UBIQUISTE : que l'on retrouve dans le monde entier ou presque. Le balbuzard est une espèce ubiquiste.

EN VENTE A L'ASSOCIATION

- Posters Oiseaux en Nouvelle-Calédonie

1 000 F

700 F (pour les ets scolaires)

- Pin's : notou

cardinal

perruche d'Ouvéa

sourd

tourou

500 F / Pièce

- Magnifiques Tee Shirts sur le cagou

tailles 32 à 36

600 F

tailles 40 à 46

800 F

...✂...

SOCIETE CALEDONIENNE D'ORNITHOLOGIE

21 rue Georges Clemenceau BP 3 135

N° compte bancaire : BNP 139 227 107

Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tel (687) 24.14.04

DEMANDE D'ADHESION

N° Logo :

Nom * : _____

Prénom : _____

Date et lieu de naissance :/..../.... à _____

Profession : _____

Adresse ☒ : _____

Téléphone ☎ (professionnel) : (privé) :

déclare vouloir adhérer à la S.C.O. et admis, me conformer aux statuts et règlements intérieurs de la Société et de payer régulièrement les cotisations.

Adhésion simple : 3 000 F CFP ☐ **

Adhésion couple : 4 500 F CFP ☐

Fait à Nouméa, le _____

Signature

* Ecrire en caractères en majuscules

** Cocher la case correspondante

SANS
LES OISEAUX
LE MONDE SERAIT
LA PROIE
DES INSECTES

Michelet