

VALE Nouvelle-Calédonie

Demande d'Autorisation d'Exploitation Minière



LIVRET D – GESTION ET PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES <u>PIECES GRAPHIQUES</u>



LIVRET D – GESTION ET PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

Commune de Yaté et du Mont-Dore Nouvelle-Calédonie

PIECES GRAPHIQUES




PLANS DE REFERENCE


PLAN	REFERENCE	TITRE
1	D01	Stations météorologiques
2	D02	Cartographie géologique et structurale de surface
3	D03	Cadre hydrologique
4	D04	Réseau règlementaire – Suivi de la qualité physico chimique des eaux de surface
5	D05	Réseau règlementaire – Suivi de la nature et de la qualité des sédiments
6	D06	Réseau règlementaire – Suivi qualitatif des eaux souterraines
7	D07	Eaux de surface : réseau d'acquisition de données limnimétriques et débitmétriques
8	D08	Eaux de surface : Acquisition de données physico- chimiques
9	D09	Réseau d'acquisition de données piézométriques
10	D10	Eaux souterraines : Acquisition de données physico- chimiques
11	D11	Suivi des stations hydrobiologiques
12	D12	Réseau hydrographique
13	D13	Périmètres de protection des eaux
14	D14	Esquisse piézométrique de l'aquifère de la saprolite Période de basses eaux (août 2012)
15	D15	Esquisse piézométrique de l'aquifère de la saprolite Période de hautes eaux (avril 2013)
16	D16	Esquisse piézométrique de l'aquitard des latérites Période de basses eaux (août 2012)
17	D17	Esquisse piézométrique de l'aquitard des latérites Période de hautes eaux (avril 2013)
18	D18	Amplitude des niveaux piézométriques dans l'aquitard (10/2012 – 05/2013)


PLAN	REFERENCE	TITRE
19	D19	Amplitude des niveaux piézométriques dans l'aquifère (10/2012 – 05/2013)
20	D20	Position de la surface piézométrique de la nappe de l'aquifère par rapport à la position du toit de la saprolite pendant la période de basses eaux observée en août 2013
21	D21	Position de la surface piézométrique de la nappe de l'aquifère par rapport à la position du toit de la saprolite pendant la période de hautes eaux observée en avril 2013
22	D22	Carte des gradients piézométriques entre l'aquifère et l'aquitard observés pendant la période de basses eaux (août 2012)
23	D23	Carte des gradients piézométriques entre l'aquifère et l'aquitard observés pendant la période de hautes eaux (avril 2013)
24	D24	Localisation des principaux bassins endoréiques et connexions inter bassins
25	D25	Coupe hydrogéologique Grand Lac – KO4 le long de l'axe drainant – situation de basses eaux (août 2012)
26	D26	Coupe hydrogéologique Grand Lac – KO4 le long de l'axe drainant – situation de hautes eaux (avril 2013)
27	D27	Relation Grand Lac – KO4 ; Bilan des investigations géophysiques et hydrogéologiques
28	D28	Relation Grand Lac – KO4 ; Fonctionnement hydrogéologique et période de hautes eaux
29	D29	Relation Grand Lac – KO4 ; Fonctionnement hydrogéologique et période de basses eaux
30	D30	Hypothèse de continuité hydraulique entre le bassin KO4 et Trou Bleu
31	D31	Jaugeages différentiels – campagne de juillet 2011
32	D32	Jaugeages différentiels – campagne de novembre 2011
33	D33	Jaugeages différentiels – campagne de février 2012





PLAN	REFERENCE	TITRE
34	D34	Jaugeages différentiels – campagne de juillet 2012
35	D35	Jaugeages différentiels – campagne de novembre 2012
36	D346	Jaugeages différentiels – campagne de février 2013
37	D37	Jaugeages différentiels – campagne de juin 2013
38	D38	Jaugeages différentiels – campagne d'octobre 2013
39	D39	Présentation des limites des modèles hydrogéologiques
40	D40	Perturbations hydrogéologiques théoriques induites par le creusement d'une fosse minière
41	D41	Perturbations hydrogéologiques théoriques induites par le creusement d'une fosse minière
42	D42	Comparaison des modèles mathématiques – rabattement des niveaux piézométriques dans l'aquitard en 2036
43	D43	Comparaison des modèles mathématiques – rabattement des niveaux piézométriques dans l'aquifère principal en 2036
44	D44	Evaluation des impacts du projet sur le débit des cours d'eau
45	D45	Points de référence pour les simulations d'impacts hydrogéologiques
46	D46	Plan de gestion des eaux de la fosse (juin 2015)
47	D47	Plan de gestion des eaux sur SMLT (juin 2015)













































Carte D16


Esquisse piézométrique de l'aquitard des latérites Période de basses eaux (août 2012) Site de Goro

- Piézomètre
- è Capture du réseau hydrographique
- Résurgence
- Linéament observé
- - Linéament suspecté

- Etendue d'eau

 Courbe isopièze interpolée
- Courbe isopièze extrapolée
- → Direction des écoulements
- * Axe de drainage des eaux souterraines
- Limite de partage des eaux souterraines
 - Connexion pseudo karstique avérée
- Connexion pseudo karstique supposée





Carte D17

Courbe isopièze interpolée

· Courbe isopièze extrapolée


- Esquisse piézométrique de l'aquitard des latérites Période de hautes eaux (avril 2013) Site de Goro
- Axe de drainage des eaux souterraines Etendue d'eau
 - Limite de partage des eaux souterraines
 - Connexion pseudo karstique avérée
 - Connexion pseudo karstique supposée

Résurgence Linéament observé

Capture du réseau hydrographique


Linéament suspecté


Piézomètre




Amplitude des niveaux piézométriques dans l'aquitard enregistrée entre le 14 octobre 2012 et 31 mai 2013 Site de Goro

Carte D18










Position de la surface piézométrique de la nappe de l'aquifère par rapport à la position du toit de la saprolite pendant la période de basses eaux observée en Aout 2013 Site de Goro


Carte D20





Position de la surface piézométrique de la nappe de l'aquifère par rapport à la position du toit de la saprolite pendant la période de hautes eaux observée en Avril 2013 Site de Goro


Carte D21





Carte des gradients piézométriques entre l'aquifère et l'aquitard observés pendant la période de basses eaux (Août 2012)


Carte D22








Courbes isogradient extrapolées



Lineaments

observés

--- supposés







observés pendant la période de hautes eaux (Avril 2013)

Carte D23


Carte des gradients piézométriques entre l'aquifère et l'aquitard









Lineaments






Coupe hydrogéologique Grand Lac – KO4 le long de l'axe drainant Situation de basses eaux (août 2012)






Coupe hydrogéologique Grand Lac – KO4 le long de l'axe drainant Situation de hautes eaux (avril 2013)







Reconnaissances structurales

Linéament repéré par analyse morphostructurale (A2EP, 2012)

Campagne de tomographie électrique DROSERA (Géophysical, 2009)

Campagne complémentaire de tomographie électrique (Vale, 2012)

Anomalie géophysique associée au passage d'une faille (en jaune : Géophysical, 2009 ; en bleu : Vale, 2012)

Reconnaissances hydrogéologiques (Essai par pompage et par traçage)

- Piézomètre d'injection de la fluorescéine
- Forage de pompage et de suivi du traceur
- Piézomètre de suivi (pompage et traçage)
- ▼ Test de la méthode géophysique RMP (BRGM, 2012)
- ▼ Suivi du niveau d'eau dans le Grand Lac
- Autre piézomètre (réseau régional de suivi Vale)

<u>Carte D27</u> Relation Grand Lac - KO4 Bilan des investigations géophysiques et hydrogéologiques


Coord. RGNC91

Echelle: 1:7500



Ce pian est la propriete de Vale Inco Nouvelle L'aledonie Il est prété sans autre contre-partie de la part de l'emprunteur que l'assurance qu'il ne sera pas reproduit, copié, pur d'été ou éliminé directement ou indirectement nu tilisé pour de l'est raisons que celles pour l'esquelles il est fourni

Date de réalisation : 11/03/2014






<u>Carte D28</u> Relation Grand Lac - KO4 Fonctionnement hydrogéologique en situation de hautes eaux


Coord. RGNC91

Echelle: 1:3500

Ce pian est la propriete de Vale Inco Nouvelle Usiedonie Il est préés sans autre contre-partie de la part de l'emprunteur que l'assurance qu'il ne ser pas serporduit, copé, préé ou éliminé directement ou indirectement ni utilis é pour d'autres raisons que celles pour lesquelles lest four mi

Date de réalisation : 12/03/2014






Fonctionnement hydrogéologique en situation de basses eaux


Coord. RGNC91


Echelle: 1:3500


Ce pian est la propnete de Vaie Inco Nouvelle Caledonie Il est préfé sans autre contre-partie de la part de l'emprunteur que l'assurance qu'il ne sera pas reproduit, copé, préfé ou éliminé directement ou indirectement in utilis à pour d'autres raisons que celles pour l'esquelles il est fourni


Date de réalisation : 12/03/2014


























Carte D40



LEGENDE

Situation naturelle

Niveau d'eau souterraine


Direction d'écoulement des eaux souterraines

Situation après creusement de la fosse minière

Niveau d'eau souterraine

Direction d'écoulement des eaux souterraines

Perturbations hydrogéologiques théoriques induites par le creusement d'une fosse minière





LEGENDE Situation naturelle Niveau d'eau souterraine Direction d'écoulement des eaux souterraines Situation après creusement de la fosseminière Niveau d'eau souterraine Direction d'écoulement des eaux souterraines

Carte D41



Perturbations hydrologiques théoriques induites par le creusement d'une fosse minière





iso-rabattement 1 mètres

iso-rabattement 5 mètres

iso-rabattement 10 mètres

iso-rabattement 15 mètres

iso-rabattement 20 mètres

iso-rabattement 25 mètres

Carte D42 : Comparaison des modéles mathématiques Rabattement des niveaux piézométriques dans l'aquitard en 2036

Coord. RGNC91


Echelle: 1:75000

Auteur : Direction développement minier et projets de barrages

Date de réalisation : 05/10/2015



Ce pian est la propriete de viale inco inouveille Laiédonile Il est prêté sans autre contre-partie de la part de l'emprunteur que l'assurance qu'il ne sera pas reproduit, copié, prêté ou élimine d'arcterment ou indirectement ni utilisé pour d'autres raisons que celles pour lesquelles il est fourni



iso-rabattement 1 mètres

iso-rabattement 5 mètres

iso-rabattement 10 mètres

iso-rabattement 15 mètres

iso-rabattement 20 mètres

iso-rabattement 25 mètres

Carte D43 : Comparaison des modéles mathématiques Rabattement des niveaux piézométriques dans l'aquifère principal en 2036

Coord. RGNC91

Echelle: 1:75000

Auteur : Direction développement minier et projets de barrages

Date de réalisation : 05/10/2015



Ce pian est la propriete de viale inco ivouveille Laiédonile Il est prêté sans autre contre-partie de la part de l'emprunteur que l'assurance qu'il ne sera pas reproduit, copié, prêté ou élimine d'arcterment ou indirectement ni utilisé pour d'autres raisons que celles pour lesquelles il est fourni

