



Société Le Nickel - SLN

Résultats du suivi MPC en période de crue

Centre minier de Dothio

Avril 2018



Sommaire

1 RESUME DE LA CAMPAGNE	3
1.1 CONDITIONS METEOROLOGIQUES GENERALES	3
1.2 METHODOLOGIE	3
1.3 PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE	4
2 CARTE DE LOCALISATION DES STATIONS	5
3 CONDITIONS GENERALES DE LA CAMPAGNE	6
4 RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES	7

1 RESUME DE LA CAMPAGNE

Ce rapport présente les résultats de la campagne d'**analyses physico-chimiques** réalisées en saison de hautes eaux 2018 sur le **centre minier de Dothio**.

1.1 CONDITIONS METEOROLOGIQUES GENERALES




Figure 1 : Cumul des précipitations mensuelles en mm (Météo France).

Deux événements climatiques ont marqué le mois de Mars : le cyclone tropical HOLA (9 au 10 mars) et la dépression tropicale IRIS (24 au 30 mars). Il a souvent plu au cours du mois de mars. En moyenne sur le pays, le nombre de jours de pluie est de 15, soit 2 jours de plus que la normale. Les journées les plus pluvieuses sont celles qui correspondent aux passages de HOLA autour du 9 mars et de IRIS en fin de mois. Sur la côte Ouest, le nombre de jours de pluie est conforme à la normale. Pourtant, entre Voh et Koumac, le bilan pluviométrique est déficitaire du fait des faibles cumuls journaliers sur cette région épargnée par les pluies des perturbations tropicales. Sur la côte Est, il a plu durant 21 jours, soit 4 jours de plus que la normale. En plus de HOLA et de IRIS, la côte Est a également bénéficié de l'influence de LINDA (autour du 13 mars).

Aucun phénomène tropical n'a impacté le pays au mois d'Avril même si plusieurs dépressions (IRIS, JOSIE) et cyclone (KENI) ont circulé autour de la zone d'alerte. Le temps est resté stable pendant presque tout le mois. Les précipitations qui ont concerné le pays ce mois-ci ont souvent apporté de faibles quantités d'eau. Seules les précipitations orageuses du 25 au 27, liées à une descente d'air tropical, ont apporté des cumuls conséquents hormis sur l'extrême sud-ouest de la Grande-Terre. Sur la côte ouest, le nombre de jours de pluie* est conforme à la normale. Seule la station de Koumac affiche un bilan pluviométrique excédentaire. Sur la côte est, il a plu durant 13 jours, soit 1 jour de plus que la normale. Les cumuls mensuels de précipitation restent proches des valeurs de saison.

1.2 METHODOLOGIE

Les prélèvements d'eau en vue de procéder à la réalisation d'analyses physico-chimiques ont été réalisés selon une méthode conforme au protocole DAVAR. Les échantillons d'eau ont été pris au milieu de la masse d'eau à une profondeur moyenne, afin d'être représentatif de cette dernière.

Le transfert des échantillons vers le laboratoire de la CDE par transporteur privé s'est bien déroulé afin que ces derniers puissent être traités dans les 24 Heures. Le laboratoire a été tenu informé en continu de l'évolution de la campagne.

En plus des mesures *in situ*, les analyses effectuées par le laboratoire ont été :

- Aluminium (analysé uniquement pour Tiébaghi) ;
- Chlorures dissous ;
- Chrome total dissous ;
- Chrome 6+ ;
- Cobalt dissous ;
- Fer dissous ;
- Matière En Suspension (MES) ;
- Manganèse dissous ;
- Nickel dissous ;
- Nitrates dissous ;
- Sulfates dissous ;
- Sodium dissous.

1.3 PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE

Sur les **2 stations** de suivi de la qualité des eaux douces **toutes les stations étaient en eaux** au moment de notre campagne. Le tableau suivant présente le détail de ces stations sur le centre minier.

Tableau 1: Stations de suivi physico-chimique du centre minier

Site minier	Stations	X	Y
Dothio	Dothio Sud	417527	291748
Dothio	Ouagna	417526	291633

2 CARTE DE LOCALISATION DES STATIONS

La carte de localisation des stations est présentée ci-dessous.



Figure 2 : Carte de localisation des stations.

3 CONDITIONS GENERALES DE LA CAMPAGNE

Le tableau suivant présente les conditions générales des stations du réseau de suivi du centre minier.

Tableau 2: Synthèse des conditions générales des stations pour le centre minier

Site minier	Stations	Accès à la station	Date	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	O2 (mg/l)	pH	DO%	Redox (mV)	Turbidité (NTU)	Couleur de l'eau	Condition météo	Observations
Dothio	Dothio Sud	Héliporté	30/04/2018	08h15	21,08	269	8,47	7,54	94,8	437	30	Claire	Soleil	
Dothio	Ouagna	Héliporté	30/04/2018	08h20	21,27	245	9,17	8,05	101,5	414	32	Claire	Soleil	

4 RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES

Le tableau suivant présente les résultats des analyses physico-chimiques pour stations échantillonnées du réseau de suivi du centre minier.

Tableau 3: Synthèse des résultats des analyses physico-chimiques pour les stations pour le centre minier

Paramètres	Unité	DOTHIO SUD	OUAGNA	Arrêté Calédonien du 06 Avril 1979	Arrêté Métropolitain du 11 Janvier 2007	Valeur guide	Valeur limite impérative	DIRECTIVE 98/83/CE du Conseil du 3 Novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
		30/04/2018	30/04/2018		Valeur guide			
Chlorures dissous	mg/l en Cl	12,5	12,2	-	200	-		250
Cobalt	µg/l en Co	< 0,1	< 0,1					
Chrome dissous	µg/l en Cr	12,9	33,1	-	-	50		50
Chrome III	µg/l en Cr III	< 5	7					
Chrome VI	µg/l en Cr VI	14	35					
Fer dissous	µg/l en Fe	3	< 3	200	100	300		200
Matières en suspension	mg/l	< 2	< 2	-	25	-		-
Manganèse dissous	µg/l en Mn	< 0,5	< 0,5	100	50	-		50
Sodium dissous	mg/l en Na	6,4	6,3	-	-	-		200
Nickel dissous	µg/l en Ni	10,3	6,3	-	-	-		20
Nitrates dissous	mg/l en NO ₃	0,3	0,3	-	25	50		50
Sulfates dissous	mg/l en SO ₄	3,6	3,7	-	150	250		-