



A2EP
AGENCE
POUR L'EAU
ET L'ENVIRONNEMENT
DU PACIFIQUE

TERRITOIRE DE NOUVELLE CALEDONIE
DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Service de l'Aménagement

CAMPAGNE DE PRELEVEMENTS ET ANALYSES D'EAUX SUPERFICIELLES DE RIVIERES

Décembre 1996
Rapport A2EP NCE 96/12 01

CAMPAGNE DE PRELEVEMENTS D'EAUX SUPERFICIELLES DE RIVIERES

TABLEAU I

CARTE au 1/50 0000	RIVIERE	SITE	N° DU POINT
PRONY	KOUE	KOUE	100
			200
	RIVIERE BLEUE	RBKE	100
			200
ME-MAOYA	HOUAIOU	HOUA	100
			200
			300
			400
			500
			600
			700
	POYA	POYA	400
PONERIHOUEN	NIMBAYES	NIMB.	100
			200
			400
YATE	RIV. DES LACS	RLAC	100
	CREEK PERNOD	CPER	200
BOURAIL	LE CAP	CAP	100
			200
			300
MOINDOU.	NESSADIOU	NESS	100
			200
			300
			400
	CREEK AYMES	CAYM	100
POUEMBOUT	KONE	KONE	550
			600
			700
			950
	NOEL TIAOUE	NOEL TIAO	100
			100
			200
	TIOMBOLA	TIOM	100
			150
			300
	AF. RD KONE	RDKO	100
OUATOM	OUAMENIE	OUAM	100
			200
			400
BOULOUPARIS	TONTOUTA TOMO	TTA TOMO	600
			100
			200
HUMBOLT	TONTOUTA	TTA	100
			300
KOUMAC	KOUMAC	KOUM	100
			300
			400
	IOUANGA	IOUA	300
			400
	OUEMOU	OUEM	100
	SOUHAHA	SOUH	100
VOH	VOH	VOH	200
			300
			100
	TEMALA	TEMA	200
			300
			300
			100
PAM OUEGOA	FATENAQUE	FATE	100
	DIAHOT	DIAH	200
			300
PAIMBOAS	DIAHOT IOUANGA	DIAH IOUA	100
			100
			200
TOUHO	AMOA	AMOA	100
			400
POINDIMIE	AMOA	AMOA	500
HIENGHENE	THANGHENE	THAN	100
			200
	HIENGHENE	HIEN	100
POYA	POYA NEPOUI	POYA NEPO	200
			700
			500
PAEOUA	NEPOUI	NEPO	100
			300

Sec

Sec

CAMPAGNE DE PRELEVEMENTS D'EAUX SUPERFICIELLES DE RIVIERES

TABLEAU II

CARTE au 1/50 0000	RIVIERE	SITE	N° DU POINT
CANALA-LA FOA	OUATENIA LA FOA	OUAT. LAFO	100
			200
			300
			400
			500
	SARRAMEA	SARR.	100
			200
	FONWHARI POGQUEREUX	FONW. POCQ.	100
			100
			200
			300
			400
	NEGROPO	NEGR.	100
			200
			300
NOUMEA	KARIKOUÉ	KARI.	100
			200
			400
	CARIGNAN	CARIG.	100
			100
	LA YAHOUÉ	YAOU.	100
			200
KOUAOUA	KOUAOUA	KOUA.	300
			400
			500
			100
			200
SAINT-LOUIS	LA THY	THY.	100
			300

Nombre de prélèvements effectués : 103

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	KOUE	PRONY	YATE	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	La piste de l'antenne
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0m à 2.0m 3m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	20/11/96 à 12h00	Date et heure d'analyse	21/11/96
------------------------------	------------------	-------------------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PRONY
Rivière : KOUE

Commune : YATE
N° site : 100 (1405 c)

X : 699448
Y : 7532391
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 20/11/1996
Heure :

Température : 20
Conductivité : 60.1
pH : 7.04

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : <0.1
SO4 -- : 1.3
Cl- : 9

Ni : 0.016
Fer Total : 0.034
Mn total : 0.003

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 0.3
DBO5 : 0.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 10
Coliformes fécaux : 0
Streptocoques fécaux : 0

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	KOUE	PRONY	YATE	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	La piste de l'antenne
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0m à 2.0m 3m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	20/11/96 à 12h30	Date et heure d'analyse	21/11/96
------------------------------	------------------	-------------------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PRONY
Rivière : KOUE

Débit journalier :
Débit annuel :

Commune : YATE
N° site : 200

X : 701562
Y : 7532552
Z :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 20/11/1996
Heure : 12:30

Température : 26.9
Conductivité : 97.8
pH : 7.47

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 - - : 1.5
Cl- : 9

Ni : 0.009
Fer Total : 0.024
Mn total : 0.001

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : <0.1
DBO5 : 0.1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 0
Coliformes fécaux : 0
Streptocoques fécaux : 0

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	RIV. BLEUE	YATE	YATE	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Piste de prony
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 5m
Présence ou non de courant	Courent moyen
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Eau verdâtre, présence de poissons

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	20/11/96	Date d'analyse	21/11/96
------------------------------	----------	----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PRONY
Rivière : RIV.BLEUE

Commune : YATE
N° site : 100

X : 685898
Y : 7532255
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 20/11/1996
Heure : 10:30

Température : 25.9
Conductivité : 101.3
pH : 7.29

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 1.4
Cl- : 9.7

Ni : 0.014
Fer Total : 0.517
Mn total : 0.029

M.E.S. totales : 0.5
Oxydab KMno4 : 0.5
DBO5 : 0.3
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 50
Coliformes fécaux : 0
Streptocoques fécaux : 0

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	RIV. BLEUE	YATE	YATE	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Piste de prony
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 3m
Présence ou non de courant	Courent moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	20/11/96	Date d'analyse	21/11/96
------------------------------	----------	----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PRONY

Rivière : RIV.BLEUE

Débit journalier :

Débit annuel :

Commune : YATE

N° site : 200

X : 688564

Y : 7532667

Z :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 20/11/1996

Heure :

Température : 27.5

Conductivité : 96.8

pH : 7.36

O2 dissous (%) :

(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01

NO3- : <0.1

SO4 -- : 2.1

Cl- : 9

Ni : 0.011

Fer Total : 0.038

Mn total : 0.007

M.E.S. totales : <0.1

Oxydab KMno4 : 0.2

DBO5 : 0.2

DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 10

Coliformes fécaux : 0

Streptocoques fécaux : 0

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	HOUAILOU	ME MAOYA	HOUAILOU	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route du col des roussettes
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant fort
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	28/11/96	Date d'analyses	29/11/96
------------------------------	----------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : ME MAOYA
Rivière : HOUAÏLOU

Commune : HOUAÏLOU
N° site : 100

X : 545627
Y : 7634180
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 28/11/1996
Heure :

Température : 23.7
Conductivité : 133.3
pH : 7.82

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : 0.1
SO4 -- : 3.6
Cl- : 5.8

Ni : 0.019
Fer Total : 0.143
Mn total : 0.014

M.E.S. totales : 6
Oxydab KMno4 : 0.6
DBO5 : 0.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 328
Coliformes fécaux : 40
Streptocoques fécaux : 70

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	HOUAIILOU	ME MAOYA	HOUAIILOU	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Karagreu
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 3.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant fort
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	28/11/96 à 10h10	Date d'analyses	29/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : ME MAOYA
Rivière : HOUAILLOU

Commune : HOUAILLOU
N° site : 200

X : 544359
Y : 7637895
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 28/11/1996
Heure : 10:10

Température : 24.1
Conductivité : 132.5
pH : 7.82

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : 0.1
SO4 -- : 2.9
Cl- : 5.4

Ni : 0.017
Fer Total : 0.162
Mn total : 0.02

M.E.S. totales : 8
Oxydab KMno4 : 0.6
DBO5 : 0.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 652
Coliformes fécaux : 70
Streptocoques fécaux : 180

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	HOUAILOU	ME MAOYA	HOUAILOU	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route du col des roussettes</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>0.5 à 2.0m 10.0 à 15.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant fort</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau trouble</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>28/11/96 à 09h45</i>	Date d'analyses	<i>29/11/96</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : ME MAOYA
Rivière : HOUAÏLOU

Commune : HOUAÏLOU
N° site : 300

X : 545996
Y : 7641044
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 28/11/1996
Heure : 09:45

Température : 24.6
Conductivité : 135.7
pH : 8.18

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 3.1
Cl- : 5.6

Ni : 0.01
Fer Total : 0.16
Mn total : 0.014

M.E.S. totales : 3.2
Oxydab KMno4 : 1.1
DBO5 : 0.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1500
Coliformes fécaux : 30
Streptocoques fécaux : 193

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	HOUAILOU	ME MAOYA	HOUAILOU	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route du col des roussettes
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 15.0 à 20.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	28/11/96 à 09h30	Date d'analyses	29/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	CAP	BOURAIL	BOURAIL	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Par la propriété de Mr DOLBEAU Fils</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>2.0 à 3.0m 10.0 à 15.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>02/12/96 à 12h30</i>	Date d'analyses	<i>03/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : BOURAIL
Rivière : CAP

Commune : BOURAIL
N° site : 100

X : 539700
Y : 7619650
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 02/12/1996
Heure : 12:30

Température : 24.6
Conductivité : 143.1
pH : 7.8

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : 1
SO4 -- : 1.7
Cl- : 6

Ni : 0.016
Fer Total : 0.074
Mn total : 0.004

M.E.S. totales : 1.2
Oxydab KMno4 : <0.1
DBO5 : 0.1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 520
Coliformes fécaux : 30
Streptocoques fécaux : 8

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	CAP	BOURAIL	BOURAIL	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Par la propriété de Mr DOLBEAU Fils</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>1.0 à 2.0m 10.0 à 15.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant fort</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>02/12/96 à 11h30</i>	Date d'analyses	<i>03/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : BOURAIL
Rivière : CAP

Commune : BOURAIL
N° site : 200

X : 537100
Y : 7621600
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 02/12/1996
Heure : 11:30

Température : 25.7
Conductivité : 171.1
pH : 7.72

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : 0.7
SO4 -- : 2.7
Cl- : 7.8

Ni : 0.007
Fer Total : 0.078
Mn total : 0.008

M.E.S. totales : 1.6
Oxydab KMno4 : <0.1
DBO5 : 0.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 80
Coliformes fécaux : 40
Streptocoques fécaux : 40

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	CAP	BOURAIL	BOURAIL	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Par la propriété de Mr DOLBEAU Fils</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>1.0 à 2.0m 10.0 à 15.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>02/12/96 à 10h30</i>	Date d'analyses	<i>03/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : BOURAIL
Rivière : CAP

Commune : BOURAIL
N° site : 300

X : 531600
Y : 7621800
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 02/12/1996
Heure : 10:30

Température : 26.7
Conductivité : 197.7
pH : 7.79

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 0.8
SO4 -- : 2.8
Cl- : 9.7

Ni : 0.01
Fer Total : 0.107
Mn total : 0.013

M.E.S. totales : 2.4
Oxydab KMno4 : 0.48
DBO5 : 1.9
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 900
Coliformes fécaux : 290
Streptocoques fécaux : 170

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	NESSADIOU	MOINDOU	BOURAIL	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Col de Boguen
TEMPS	Pluie forte
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.3 à 1.0m 3.0 à 5.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	26/11/96 à 14h40	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : MOINDOU
Rivière : NESSADIOU

Commune : BOURAIL
N° site : 100

X : 565300
Y : 7605400
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 26/11/1996
Heure : 14:40

Température : 27.3
Conductivité : 216
pH : 6.65

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 48.4
Cl- : 19.2

Ni : 0.016
Fer Total : 1.281
Mn total : 0.087

M.E.S. totales : 4.8
Oxydab KMno4 : 2.35
DBO5 : 1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1900
Coliformes fécaux : 150
Streptocoques fécaux : 30

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	POYA	POYA	POYA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route de la tribu de Ouendji.</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>2.0 à 3.0m 50.0 à 55.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>03/12/96 à 07h10</i>	Date d'analyses	<i>04/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : HOUAILLOU
Rivière : HOUAILLOU

Commune : HOUAILLOU
N° site : 700

X : 563900
Y : 7645950
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 28/11/1996
Heure : 07:40

Température : 25.7
Conductivité : 225
pH : 7.35

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.05
NO3- : 0.2
SO4 -- : 8
Cl- : 38.1

Ni : 0.017
Fer Total : 1.29
Mn total : 0.033

M.E.S. totales : 19.2
Oxydab KMno4 : 1.9
DBO5 : 0.6
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 600
Coliformes fécaux : 280
Streptocoques fécaux : 410

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	700	HOUAILOU	HOUAILOU	HOUAILOU	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route du col des roussettes</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>2.0 à 5.0m 50.0 à 55.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant faible</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau trouble</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Eau saumâtre</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>28/11/96 à 07h40</i>	Date d'analyses	<i>29/11/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : HOUAILLOU
Rivière : HOUAILLOU

Commune : HOUAILLOU
N° site : 600

X : 557600
Y : 7645600
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 28/11/1996
Heure : 08:15

Température : 25.6
Conductivité : 111.6
pH : 7.57

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : 0.1
SO4 -- : 3.7
Cl- : 5.9

Ni : 0.021
Fer Total : 1.034
Mn total : 0.034

M.E.S. totales : 14.4
Oxydab KMno4 : 2.2
DBO5 : 0.5
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 400
Coliformes fécaux : 160
Streptocoques fécaux : 380

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	600	HOUAILOU	HOUAILOU	HOUAILOU	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route du col des roussettes</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>1.0 à 2.0m 15.0 à 20.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant fort</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau trouble</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	28/11/96 à 08h15	Date d'analyses	29/11/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : ME MAOYA
Rivière : HOUAILLOU

Commune : HOUAILLOU
N° site : 500

X : 552994
Y : 7645325
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 28/11/1996
Heure : 09:00

Température : 26.1
Conductivité : 126.4
pH : 7.73

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : <0.1
SO4 -- : 3.3
Cl- : 6

Ni : 0.012
Fer Total : 0.359
Mn total : 0.034

M.E.S. totales : 8
Oxydab KMno4 : 1.7
DBO5 : 0.3
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1000
Coliformes fécaux : 100
Streptocoques fécaux : 80

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	500	HOUAILOU	ME MAOYA	HOUAILOU	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route du col des roussettes</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>2.0 à 3.0m 15.0 à 20.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau trouble</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	28/11/96 à 09h00	Date d'analyses	29/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : ME MAOYA
Rivière : HOUAÏLOU

Commune : HOUAÏLOU
N° site : 400

X : 552429
Y : 7644427
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 28/11/1996
Heure : 09:30

Température : 26.4
Conductivité : 126.4
pH : 7.73

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.06
NO3- : 0.1
SO4 -- : 3.2
Cl- : 5.9

Ni : 0.015
Fer Total : 0.323
Mn total : 0.049

M.E.S. totales : 16.4
Oxydab KMno4 : 1.7
DBO5 : 0.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 3000
Coliformes fécaux : 20
Streptocoques fécaux : 238

Classe de qualité : 1

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : YATE
Rivière : RIV.LACS

Commune : YATE
N° site : 200

X : 688564
Y : 7532667
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 20/11/1996
Heure : 15:00

Température : 26.8
Conductivité : 88.7
pH : 7.43

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 1.2
Cl- : 7.6

Ni : 0.019
Fer Total : 0.553
Mn total : 0.014

M.E.S. totales : 0.5
Oxydab KMno4 : 0.3
DBO5 : 0.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 100
Coliformes fécaux : 2
Streptocoques fécaux : 0

Classe de qualité : 1

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : YATE
Rivière : RIV.LACS

Commune : YATE
N° site : 100

X : 685898
Y : 7532255
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 20/11/1996
Heure :

Température : 26.4
Conductivité : 60.6
pH : 6.98

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 1.6
Cl- : 9.2

Ni : 0.018
Fer Total : 0.136
Mn total : 0.009

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 0.6
DBO5 : 0.1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 10
Coliformes fécaux : 0
Streptocoques fécaux : 0

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	RIV. DES LACS	YATE	YATE	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	La piste des chutes de la Madeleine
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0m à 2.0m 3m
Présence ou non de courant	Courent moyen
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	20/11/96 à 15h00	Date d'analyse	21/11/96
------------------------------	------------------	----------------	----------

Fich. condit-
KONE

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	950	KONE	POUEMBOUT	KONE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>1ère route à gauche après le pont de la Tiombola sortie de Koné dans le sens Née⇒Koné.</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>3.0 à 4.0m 50.0 à 55.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant faible</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau trouble</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence de nénuphar</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	03/12/96	Date d'analyses	04/12/1996
------------------------------	----------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POUEMBOUT
Rivière : KONE

Commune : KONE
N° site : 950

X : 484050
Y : 7670100
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996
Heure :

Température : 31.2
Conductivité : 207.7
pH : 7.7

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : <0.1
SO4 -- : 5.6
Cl- : 15.2

Ni : 0.003
Fer Total : 0.23
Mn total : 0.1

M.E.S. totales : 6.4
Oxydab KMno4 : 2.1
DBO5 : 1.3
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 480
Coliformes fécaux : 36
Streptocoques fécaux : 150

Classe de qualité : 1

Fich
condite
KONE

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	150	NOELI	POUEMBOUT	KONE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route Koné-Tiwaka
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	Lit de la rivière est sec, prélèvements dans un trou d'eau.
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de mousse et d'algues.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	04/12/96 à 13h30	Date d'analyses	05/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POUEMBOUT
Rivière : NOELI

Commune : KONE
N° site : 150

X : 494750
Y : 7673450
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 04/12/1996
Heure : 13:30

Température : 31.3
Conductivité : 342
pH : 7.76

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 17.7
Cl- : 25.6

Ni : 0.0013
Fer Total : 0.2246
Mn total : 0.0593

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 1.12
DBO5 : 1.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1800
Coliformes fécaux : 210
Streptocoques fécaux : 8

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	TIAOUE	VOH	VOH	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Tiaoué
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.0 à 0.2m 5.0 à 6.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de débris végétaux et d'algues.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	04/12/96 à 10h30	Date d'analyses	05/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : ME MAOYA
Rivière : POYA

Commune : POYA
N° site : 400

X : 528900
Y : 7641650
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996
Heure : 07:10

Température : 26.7
Conductivité : 203.7
pH : 7.94

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : 0.3
SO4 -- : 4.4
Cl- : 7.3

Ni : 0.014
Fer Total : 0.163
Mn total : 0.021

M.E.S. totales : 2.8
Oxydab KMno4 : 1.29
DBO5 : 10.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 120
Coliformes fécaux : 6
Streptocoques fécaux : 7

Classe de qualité : 3

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	NIMBAYES	PONERIHOUEN	PONERIHOUEN	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Goa
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 40.0 à 45.0m
Présence ou non de courant	Courant fort
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	12/12/96 à 08h40	Date d'analyses	13/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PONERIHOUEN
Rivière : NIMBAYE

Commune : PONERIHOUEN
N° site : 100

X : 532000
Y : 7666000
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 12/12/1996
Heure : 08:40

Température : 28.1
Conductivité : 99.7
pH : 7.33

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 5.5
Cl- : 5.9

Ni : <0.001
Fer Total : 0.353
Mn total : 0.0479

M.E.S. totales : 0.8
Oxydab KMno4 : 0.4
DBO5 : 0.6
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 400
Coliformes fécaux : 90
Streptocoques fécaux : 60

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	NIMBAYES	PONERIHOUEN	PONERIHOUEN	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route de la tribu de Goa</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>1.0 à 2.0m 20.0 à 25.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence d'algues et de poissons.</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>12/12/96 à 08h00</i>	Date d'analyses	<i>13/12/96</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PONERIHOUEN
Rivière : NIMBAYE

Commune : PONERIHOUEN
N° site : 200

X : 536000
Y : 7667350
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 12/12/1996
Heure : 08:00

Température : 27.6
Conductivité : 126.9
pH : 7.1

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 0.3
SO4 -- : 6.1
Cl- : 13.2

Ni : 0.003
Fer Total : 0.344
Mn total : 0.038

M.E.S. totales : 2
Oxydab KMno4 : 0.4
DBO5 : 1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 600
Coliformes fécaux : 120
Streptocoques fécaux : 40

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	NIMBAYES	PONERIHOUEN	PONERIHOUEN	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	RTI
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	3.0 à 4.0m 50.0 à 55.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Eau saumâtre.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	12/12/96 à 07h30	Date d'analyses	13/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PONERIHOUEN
Rivière : NIMBAYE

Commune : PONERIHOUEN
N° site : 400

X : 540450
Y : 7669850
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 12/12/1996
Heure : 07:30

Température : 28.9
Conductivité : 21220
pH : 7.48

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : 15
SO4 -- : 1274.4
Cl- : 8961.7

Ni : 0.019
Fer Total : 0.435
Mn total : 0.132

M.E.S. totales : 3.2
Oxydab KMno4 : 9.9
DBO5 : 3
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 300
Coliformes fécaux : 40
Streptocoques fécaux : 60

Classe de qualité : 3

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	RIV. DES LACS	YATE	YATE	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	La route du Carénage
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5m à 1.0m 3m
Présence ou non de courant	Courent moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	20/11/96	Date d'analyse	21/11/96
------------------------------	----------	----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUMAC
Rivière : IOUANGA

Commune : KAALA-GOMEN
N° site : 300

X : 446800
Y : 7711450
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 05/12/1996
Heure : 11:30

Température : 31.9
Conductivité : 245
pH : 8.93

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 12.4
Cl- : 11.8

Ni : <0.001
Fer Total : 0.027
Mn total : 0.011

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 1.1
DBO5 : 2.3
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1000
Coliformes fécaux : 820
Streptocoques fécaux : 10

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	IOUANGA	KOUMAC	KAALA-GOMEN	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>RT1</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>2.0 à 3.0m 50.0 à 55.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant faible</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence d'algues, de poissons et de détritux divers.</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>05/12/96 à 12h10</i>	Date d'analyses	<i>06/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUMAC
Rivière : IOUANGA

Commune : KAALA-GOMEN
N° site : 400

X : 438350
Y : 7713400
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 05/12/1996
Heure : 12:10

Température : 30.05
Conductivité : 283
pH : 7.66

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 10.6
Cl- : 11.7

Ni : 0.002
Fer Total : 0.048
Mn total : 0.024

M.E.S. totales : 1.2
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 0.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1000
Coliformes fécaux : 690
Streptocoques fécaux : 90

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	OUEMOU	KOUMAC	KAALA-GOMEN	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Gamaï.
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 06.0 à 10.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de mousse et de poissons.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	05/12/96 à 10h50	Date d'analyses	06/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUMAC
Rivière : OUEMOU

Commune : KAALA-GOMEN
N° site : 100

X : 446950
Y : 7714250
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 05/12/1996
Heure : 10:50

Température : 29.4
Conductivité : 243
pH : 8.67

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : <0.1
SO4 -- : 10.2
Cl- : 11.4

Ni : 0.001
Fer Total : 0.038
Mn total : 0.007

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 1.1
DBO5 : 1.6
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 300
Coliformes fécaux : 240
Streptocoques fécaux : 40

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	SOUHAHA	KOUMAC	KAALA-GOMEN	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Ouendé
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 15.0 à 20.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de mousse, poissons, chevaux.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement.	05/12/96 à 09h00	Date d'analyses	06/12/1996
-------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUMAC
Rivière : SOUHAHA

Commune : KAALA-GOMEN
N° site : 100

X : 441200
Y : 7718250
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 05/12/1996
Heure : 09:00

Température : 26.9
Conductivité : 283
pH : 8.24

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 6.3
Cl- : 9.9

Ni : 0.002
Fer Total : 0.037
Mn total : 0.007

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 2.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 3000
Coliformes fécaux : 140
Streptocoques fécaux : 100

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	SOUHAHA	KOUMAC	KAALA-GOMEN	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route de la tribu de Païta</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>0.5 à 1.0m 10.0 à 15.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence de mousse, d'algues, débris végétaux et détritus divers.</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>05/12/96 à 09h45</i>	Date d'analyses	<i>06/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUMAC
Rivière : SOUHAHA

Commune : KAALA-GOMEN
N° site : 300

X : 439650
Y : 7716050
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 05/12/1996
Heure : 09:45

Température : 27.3
Conductivité : 306
pH : 7.89

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 7.8
Cl- : 11

Ni : 0.002
Fer Total : 0.065
Mn total : 0.018

M.E.S. totales : 0.6
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 3200
Coliformes fécaux : 220
Streptocoques fécaux : 30

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	VOH	VOH	VOH	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Tiéta.
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 15.0 à 20.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'algues.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	04/12/96 à 09h00	Date d'analyses	05/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : VOH
Rivière : VOH

Commune : VOH
N° site : 200

X : 472700
Y : 7686150
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 04/12/1996
Heure : 09:00

Température : 28.5
Conductivité : 225
pH : 7.97

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 3.6
Cl- : 9.7

Ni : 0.004
Fer Total : 0.039
Mn total : 0.01

M.E.S. totales : 0.8
Oxydab KMno4 : 0.5
DBO5 : 0.9
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 160
Coliformes fécaux : 20
Streptocoques fécaux : 13

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	VOH	VOH	VOH	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>RTI</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>2.0 à 3.0m 15.0 à 20.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence de poissons et de détritux divers.</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	04/12/96 à 09h30	Date d'analyses	05/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : VOH
Rivière : VOH

Commune : VOH
N° site : 300

X : 468300
Y : 7682100
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 04/12/1996
Heure : 09:30

Température : 28.9
Conductivité : 318
pH : 7.9

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : <0.1
SO4 - - : 4.9
Cl- : 12.4

Ni : 0.006
Fer Total : 0.1
Mn total : 0.066

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMnO4 : 0.2
DBO5 : 0.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 200
Coliformes fécaux : 20
Streptocoques fécaux : 9

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	TEMALA	VOH	TEMALA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Ouapan
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.2 à 0.5m 30.0 à 35.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'algues et de chevaux.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	06/12/96 à 10h20	Date d'analyses	06/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : VOH
Rivière : TEMALA

Commune : VOH
N° site : 100

X : 469000
Y : 7698750
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 06/12/1996
Heure : 10:20

Température : 29.6
Conductivité : 199.3
pH : 8.46

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 7.1
Cl- : 12.4

Ni : <0.001
Fer Total : 0.033
Mn total : 0.005

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 2.1
DBO5 : 0.5
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1000
Coliformes fécaux : 20
Streptocoques fécaux : 810

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	TEMALA	VOH	TEMALA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Ouapan
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 25.0 à 30.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	06/12/96 à 10h45	Date d'analyses	07/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POUEMBOUT
Rivière : TIAOUE

Commune : KONE
N° site : 100

X : 490750
Y : 7676900
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 04/12/1996
Heure : 10:30

Température : 27.3
Conductivité : 242
pH : 7.66

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 7.7
Cl- : 18.9

Ni : <0.001
Fer Total : 0.093
Mn total : 0.014

M.E.S. totales : 1.2
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 500
Coliformes fécaux : 260
Streptocoques fécaux : 90

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	NESSADIOU	MOINDOU	BOURAIL	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Piste à droite avant le cimetière N.Z.</i>
TEMPS	<i>Nuageux</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>0.5 à 1.0m 3.0 à 5.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant faible</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	26/11/96 à 14h00	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : MOINDOU
Rivière : NESSADIOU

Commune : BOURAIL
N° site : 300

X : 556150
Y : 7608600
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 26/11/1996
Heure : 13:40

Température : 28.7
Conductivité : 493
pH : 7.7

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.05
NO3- : <0.1
SO4 -- : 41.6
Cl- : 43.3

Ni : <0.001
Fer Total : 0.055
Mn total : 0.033

M.E.S. totales : 1
Oxydab KMno4 : 1.25
DBO5 : 0.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 600
Coliformes fécaux : 150
Streptocoques fécaux : 10

Classe de qualité : 1

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : MOINDOU
Rivière : NESSADIOU

Commune : BOURAIL
N° site : 200

X : 558250
Y : 7608050
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 26/11/1996
Heure : 14:00

Température : 29.6
Conductivité : 442
pH : 8.48

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.06
NO3- : <0.1
SO4 -- : 57.4
Cl- : 44.2

Ni : <0.001
Fer Total : 0.052
Mn total : 0.014

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 1.9
DBO5 : 0.9
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1800
Coliformes fécaux : 710
Streptocoques fécaux : 10

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	NESSADIOU	MOINDOU	BOURAIL	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	RT1
TEMPS	Nuageux
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 3.0 à 5.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'algues

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	26/11/96 à 13h40	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	NESSADIOU	MOINDOU	BOURAIL	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Village de Nessadiou</i>
TEMPS	<i>Nuageux</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>1.0 à 2.0m 10.0 à 15.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant faible</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau trouble</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence de poissons et d'un cadavre de bovin</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	26/11/96	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	----------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : MOINDOU
Rivière : NESSADIOU

Commune : BOURAIL
N° site : 400

X : 553500
Y : 7607000
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 26/11/1996
Heure :

Température : 28.2
Conductivité : 531
pH : 7.51

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.05
NO3- : <0.1
SO4 -- : 36.5
Cl- : 55.5

Ni : 0.001
Fer Total : 0.352
Mn total : 0.321

M.E.S. totales : 4.6
Oxydab KMno4 : 1.6
DBO5 : 1.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 2400
Coliformes fécaux : 960
Streptocoques fécaux : 4

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	AYMES	MOINDOU	MOINDOU	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	RT1
TEMPS	Nuageux
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 5.0 à 6.0m
Présence ou non de courant	Courant très faible
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de poissons, débris végétaux et de moustiques.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	26/11/96 à 12h30	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : MOINDOU
Rivière : CAYM

Commune : MOINDOU
N° site : 100

X : 557033
Y : 7601628
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 26/11/1996
Heure : 12:30

Température : 27.2
Conductivité : 801
pH : 7.84

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 33.4
Cl- : 103.3

Ni : <0.001
Fer Total : 0.097
Mn total : 0.05

M.E.S. totales : 0.8
Oxydab KMno4 : 2.8
DBO5 : 1.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 600
Coliformes fécaux : 80
Streptocoques fécaux : 130

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	550	KONE	POUEMBOUT	KONE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route Koné-Tiwaka tribu de Poinda
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 15.0 à 20.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	04/12/96 à 14h40	Date d'analyses	05/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POUEMBOUT
Rivière : KONE

Commune : KONE
N° site : 550

X : 495150
Y : 7672250
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 04/12/1996
Heure : 14:40

Température : 32.8
Conductivité : 160.1
pH : 9.09

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 4.6
Cl- : 9.7

Ni : <0.001
Fer Total : 0.252
Mn total : 0.024

M.E.S. totales : 3.2
Oxydab KMno4 : 1.8
DBO5 : 0.9
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 460
Coliformes fécaux : 40
Streptocoques fécaux : 20

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	600	KONE	POUEMBOUT	KONE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route Koné-Tiwaka
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	03/12/96 à 13h40	Date d'analyses	04/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POUEMBOUT
Rivière : KONE

Commune : KONE
N° site : 600

X : 491400
Y : 7672800
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996
Heure : 13:40

Température : 32.8
Conductivité : 165.4
pH : 8.22

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 5.1
Cl- : 8.9

Ni : <0.001
Fer Total : 0.316
Mn total : 0.061

M.E.S. totales : 8
Oxydab KMno4 : 1.9
DBO5 : 0.9
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 210
Coliformes fécaux : 31
Streptocoques fécaux : 9

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	700	KONE	POUEMBOUT	KONE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route de Baco⇒Tiaoué</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>1.0 à 2.0m 15.0 à 20.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence de débris végétaux.</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>03/12/96 à 12h45</i>	Date d'analyses	<i>04/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POUEMBOUT
Rivière : KONE

Commune : KONE
N° site : 700

X : 489150
Y : 7671400
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996
Heure : 12:45

Température : 30.6
Conductivité : 175.8
pH : 7.65

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : <0.1
SO4 -- : 5.6
Cl- : 10.7

Ni : <0.001
Fer Total : 0.189
Mn total : 0.062

M.E.S. totales : 1.6
Oxydab KMno4 : 1.6
DBO5 : 1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 660
Coliformes fécaux : 30
Streptocoques fécaux : 10

Classe de qualité : 1

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : VOH
Rivière : FATENAOUE

Commune : VOH
N° site : 100

X : 473900
Y : 7689500
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 04/12/1996
Heure : 08:30

Température : 28.2
Conductivité : 207.8
pH : 8.89

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 3.4
Cl- : 8.4

Ni : 0.001
Fer Total : 0.174
Mn total : 0.029

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 1.8
DBO5 : 1.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 500
Coliformes fécaux : 130
Streptocoques fécaux : 4

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	DIAHOT	PAIMBOAS	OUEGOA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Bondé
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 20.0 à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant fort
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	10/12/96 à 12h00	Date d'analyses	11/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PAM - OUEGOA
Rivière : DIAHOT

Commune : OUEGOA
N° site : 200

X : 444700
Y : 7734650
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 10/12/1996
Heure : 12:00

Température : 28.5
Conductivité : 43.5
pH : 6.72

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 0.4
SO4 -- : 2.6
Cl- : 4.7

Ni : <0.001
Fer Total : 0.883
Mn total : 0.037

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 5.7
DBO5 : 1.1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1500
Coliformes fécaux : 520
Streptocoques fécaux : 120

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	DIAHOT	PAIMBOAS	OUEGOA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Bondé
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 4.0m 20.0 à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant fort
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	10/12/96 à 09h30	Date d'analyses	11/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PAM - OUEGOA
Rivière : DIAHOT

Commune : OUEGOA
N° site : 300

X : 440150
Y : 7740500
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 10/12/1996
Heure : 09:30

Température : 27.4
Conductivité : 41.4
pH : 6.62

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : 0.3
SO4 -- : 2.3
Cl- : 4.4

Ni : <0.001
Fer Total : 0.773
Mn total : 0.046

M.E.S. totales : 12
Oxydab KMno4 : 8.1
DBO5 : 2.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1900
Coliformes fécaux : 910
Streptocoques fécaux : 180

Classe de qualité : 3

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	DIAHOT	PAIMBOAS	OUEGOA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Bondé
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 20.0 à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant fort
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	10/12/96 à 10h50	Date d'analyses	11/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PAIMBOAS
Rivière : DIAHOT

Commune : OUEGOA
N° site : 100

X : 449050
Y : 7732550
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 10/12/1996
Heure : 10:50

Température : 26.3
Conductivité : 60.4
pH : 6.73

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 1.4
SO4 -- : 6.6
Cl- : 5.9

Ni : <0.001
Fer Total : 3.923
Mn total : 0.027

M.E.S. totales : 10
Oxydab KMno4 : 11.4
DBO5 : 2.1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 2900
Coliformes fécaux : 2300
Streptocoques fécaux : 1140

Classe de qualité : 3

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	IOUANGA	PAIMBOAS	KAALA-GOMEN	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Gamaï
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 25.0 à 30.0m
Présence ou non de courant	Courant fort
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	10/12/96 à 07h00	Date d'analyses	11/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PAIMBOAS
Rivière : IOUANGA

Commune : KAALA-GOMEN
N° site : 100

X : 457150
Y : 7711900
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 10/12/1996
Heure : 07:00

Température : 24.9
Conductivité : 131.8
pH : 7.42

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : 1.9
SO4 -- : 8.4
Cl- : 7.7

Ni : 0.015
Fer Total : 2.078
Mn total : 0.028

M.E.S. totales : 60
Oxydab KMno4 : 6.3
DBO5 : 2.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 500
Coliformes fécaux : 380
Streptocoques fécaux : 1090

Classe de qualité : 3

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	IOUANGA	PAIMBOAS	KAALA-GOMEN	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Gamai
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 20.0 à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	10/12/96 à 07h30	Date d'analyses	11/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PAIMBOAS
Rivière : IOUANGA

Commune : KAALA-GOMEN
N° site : 200

X : 450750
Y : 7711450
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 10/12/1996
Heure : 07:30

Température : 25.2
Conductivité : 130
pH : 7.03

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : 2.1
SO4 -- : 8.4
Cl- : 7

Ni : 0.014
Fer Total : 1.43
Mn total : 0.036

M.E.S. totales : 74
Oxydab KMnO4 : 8.9
DBO5 : 2.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 2700
Coliformes fécaux : 1100
Streptocoques fécaux : 1260

Classe de qualité : 3

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	AMOA	POINDIMIE	POINDIMIE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Tribu d'Amoa</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>0.5 à 2.0m 15.0 à 20.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence d'algues et de mousse.</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>11/12/96 à 13h45</i>	Date d'analyses	<i>12/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : TOUHO
Rivière : AMOA

Commune : POINDIMIE
N° site : 100

X : 516550
Y : 7679900
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 11/12/1996
Heure : 13:45

Température : 29.9
Conductivité : 101.7
pH : 7.81

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 0.1
SO4 -- : 3.4
Cl- : 6.7

Ni : 0.001
Fer Total : 0.245
Mn total : 0.031

M.E.S. totales : 0.8
Oxydab KMno4 : 0.4
DBO5 : 0.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 150
Coliformes fécaux : 80
Streptocoques fécaux : 50

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	AMOA	POINDIMIE	POINDIMIE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route d'Amoa
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 15.0 à 20.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	11/12/96 à 13h15	Date d'analyses	12/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : TOUHO
Rivière : AMOA

Commune : POINDIMIE
N° site : 400

X : 525250
Y : 7683550
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 11/12/1996
Heure : 13:15

Température : 29.8
Conductivité : 103.1
pH : 7.33

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 0.2
SO4 -- : 3.3
Cl- : 7.3

Ni : 0.001
Fer Total : 0.354
Mn total : 0.051

M.E.S. totales : 0.8
Oxydab KMno4 : 0.4
DBO5 : 0.5
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 70
Coliformes fécaux : 50
Streptocoques fécaux : 20

Classe de qualité : 1

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POUEMBOUT
Rivière : TIAOUE

Commune : KONE
N° site : 200

X : 490550
Y : 7673100
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 04/12/1996
Heure : 11:30

Température : 29.3
Conductivité : 253
pH : 7.25

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 8
Cl- : 21.2

Ni : <0.001
Fer Total : 0.323
Mn total : 0.11

M.E.S. totales : 0.8
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 800
Coliformes fécaux : 20
Streptocoques fécaux : 70

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	500	AMOA	POINDIMIE	POINDIMIE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route d'Amoa
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 15.0 à 20.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	11/12/96 à 14h20	Date d'analyses	12/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Fich: VONE

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	TIAOUE	VOH	VOH	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Tiaoué
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 5.0 à 6.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de poisson, mousse et d'algues.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	04/12/96 à 11h30	Date d'analyses	05/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	TIOMBOLA	POUEMBOUT	KONE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route du Koniambo
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.2 à 0.4m 3.0 à 4.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de débris végétaux.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	03/12/96 à 12h00	Date d'analyses	04/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POUEMBOUT
Rivière : TIOMBOLA

Commune : KONE
N° site : 100

X : 487000
Y : 7674150
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996
Heure : 12:00

Température : 28.3
Conductivité : 360
pH : 8.08

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 9.6
Cl- : 13.5

Ni : 0.006
Fer Total : 0.151
Mn total : 0.03

M.E.S. totales : 4.4
Oxydab KMno4 : 0.5
DBO5 : 0.6
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1700
Coliformes fécaux : 230
Streptocoques fécaux : 460

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	150	TIOMBOLA	POUEMBOUT	KONE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route du Koniambo
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.2 à 0.4m 3.0 à 4.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	03/12/96 à 12h15	Date d'analyses	04/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POUEMBOUT

Rivière : TIOMBOLA

Débit journalier :

Débit annuel :

Commune : KONE

N° site : 150

X : 485800

Y : 7672350

Z :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996

Heure : 12:15

Température : 27.9

Conductivité : 483

pH : 8.04

O2 dissous (%) :

(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02

NO3- : <0.1

SO4 -- : 9.1

Cl- : 19.8

Ni : 0.004

Fer Total : 0.031

Mn total : 0.017

M.E.S. totales : 0.4

Oxydab KMno4 : 1.3

DBO5 : 1.5

DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1200

Coliformes fécaux : 380

Streptocoques fécaux : 500

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	AFF. rive droite de la KONE	POUEMBOUT	KONE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	RTI
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 5.0 à 6.0m
Présence ou non de courant	Eau stagnante
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'herbe, de débris végétaux et de nénuphars.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	03/12/96	Date d'analyses	04/12/1996
------------------------------	----------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POUEMBOUT
Rivière : AFF.KONE RD

Commune : KONE
N° site : 100

X : 484200
Y : 7671000
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996
Heure :

Température : 25.8
Conductivité : 352
pH : 6.97

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 1.8
SO4 - - : 1.6
Cl- : 23.1

Ni : 0.011
Fer Total : 3.65
Mn total : 1.274

M.E.S. totales : 60
Oxydab KMno4 : 10
DBO5 : 9
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 5000
Coliformes fécaux : 1200
Streptocoques fécaux : 770

Classe de qualité : 3

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	OUAMENIE	OUA TOM	BOULOUPARIS	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la Ouaménie
TEMPS	Nuageux
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant Fort
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	25/11/96 à 10h20	Date d'analyses	26/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : OUA-TOM
Rivière : OUAMENIE

Commune : BOULOUPARIS
N° site : 100

X : 597700
Y : 7586250
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 25/11/1996
Heure : 10:20

Température : 25.3
Conductivité : 134.1
pH : 7.7

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : 0.6
SO4 -- : 3.7
Cl- : 6.6

Ni : 0.03
Fer Total : 1.182
Mn total : 0.048

M.E.S. totales : 9
Oxydab KMno4 : 7.2
DBO5 : 1.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 3200
Coliformes fécaux : 1150
Streptocoques fécaux : 460

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	OUAMENIE	OUA TOM	BOULOUPARIS	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	RTI
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	25/11/96 à 9h15	Date d'analyses	26/11/96
------------------------------	-----------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : OUA-TOM
Rivière : OUAMENIE

Commune : BOULOUPARIS
N° site : 200

X : 599700
Y : 7582200
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 25/11/1996
Heure : 09:15

Température : 24.1
Conductivité : 133
pH : 7.55

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 0.9
SO4 -- : 3.7
Cl- : 6.9

Ni : 0.043
Fer Total : 1.778
Mn total : 0.102

M.E.S. totales : 27.6
Oxydab KMno4 : 6.4
DBO5 : 1.9
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 2000
Coliformes fécaux : 1420
Streptocoques fécaux : 510

Classe de qualité : 3

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	OUAMENIE	OUA TOM	BOULOUPARIS	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Bouraké
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	25/11/96 à 9h40	Date d'analyses	26/11/96
------------------------------	-----------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : OUA-TOM
Rivière : OUAMENIE

Commune : BOULOUPARIS
N° site : 400

X : 602300
Y : 7577550
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 25/11/1996
Heure : 09:40

Température : 25.4
Conductivité : 174.9
pH : 7.51

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.06
NO3- : 0.9
SO4 -- : 4.6
Cl- : 9.5

Ni : 0.05
Fer Total : 1.963
Mn total : 0.17

M.E.S. totales : 70
Oxydab KMno4 : 7.5
DBO5 : 2.5
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1500
Coliformes fécaux : 820
Streptocoques fécaux : 740

Classe de qualité : 3

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	600	TONTOUTA	BOULOUPARIS	PAITA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la mine de Tontouta
TEMPS	Nuageux
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 10.0m
Présence ou non de courant	Courent moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Pollution latéritique.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	22/11/96 à 09h25	Date d'analyses	22/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : BOULOUPARIS
Rivière : TONTOUTA

Commune : PAITA
N° site : 600

X : 624900
Y : 7570200
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 22/11/1996
Heure : 09:25

Température : 24.7
Conductivité : 158.2
pH : 8.25

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : 0.6
SO4-- : 1.8
Cl- : 4.6

Ni : 0.005
Fer Total : 0.03
Mn total : 0.002

M.E.S. totales : 0.6
Oxydab KMnO4 : 1.9
DBO5 : 0.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 100
Coliformes fécaux : 5
Streptocoques fécaux : 16

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	TOMO	BOULOUPARIS	BOULOUPARIS	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	1er route à droite à l'entrée du village dans le sens Néo⇒Tomo
TEMPS	Pluie
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.4 m 1.0 à 1.5m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	27/11/96	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	----------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : BOULOUPARIS
Rivière : TOMO

Commune : BOULOUPARIS
N° site : 100

X : 620100
Y : 7571850
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 27/11/1996
Heure :

Température : 21.9
Conductivité : 161.3
pH : 7.65

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : <0.1
SO4 - - : 1.3
Cl- : 6.1

Ni : 0.003
Fer Total : 0.162
Mn total : 0.008

M.E.S. totales : 1.2
Oxydab KMno4 : 0.3
DBO5 : 0.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 100
Coliformes fécaux : 20
Streptocoques fécaux : 40

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	TOMO	BOULOUPARIS	BOULOUPARIS	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>1er route à droite à l'entrée du village dans le sens Nèa⇒Tomo</i>
TEMPS	<i>Pluie</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	
Présence ou non de courant	
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Bassin</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	27/11/96	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	----------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : BOULOUPARIS
Rivière : TOMO

Commune : BOULOUPARIS
N° site : 200

X : 619250
Y : 7571700
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 27/11/1996

Heure :

Température : 23.1

Conductivité : 164.9

pH : 7.88

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : <0.1
SO4 -- : 1.4
Cl- : 6.8

Ni : 0.005
Fer Total : 0.103
Mn total : 0.004

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 0.3
DBO5 : 0.1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 300
Coliformes fécaux : 0
Streptocoques fécaux : 0

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	TONTOUTA	BOULOUPARIS	PAITA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route du Mt Humbolt
TEMPS	Beau temps passagèrement nuageux
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.5 à 2.0m 30.0m
Présence ou non de courant	Courent moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	22/11/96 à 10h30	Date d'analyses	22/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : HUMBOLT
Rivière : TONTOUTA

Commune : PAITA
N° site : 100

X : 637400
Y : 7575750
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 22/11/1996
Heure : 10:30

Température : 27.3
Conductivité : 167.2
pH : 8.23

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : 0.4
SO4 -- : 1.3
Cl- : 4.1

Ni : 0.002
Fer Total : 0.007
Mn total : <0.001

M.E.S. totales : 0.6
Oxydab KMno4 : 1
DBO5 : 0.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 26
Coliformes fécaux : 0
Streptocoques fécaux : 0

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	TONTOUTA	BOULOUPARIS	PAITA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	" <i>Route du Mt Humbolt</i>
TEMPS	<i>Nuageux</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>1.0 à 2.0m 30.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courent moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	22/11/96 à 11h20	Date d'analyses	22/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : HUMBOLT
Rivière : TONTOUTA

Commune : PAITA
N° site : 300

X : 636600
Y : 7574500
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 22/11/1996
Heure : 11:20

Température : 27
Conductivité : 173.9
pH : 8.23

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : 0.4
SO4 - - : 1.4
Cl- : 4.3

Ni : 0.003
Fer Total : 0.008
Mn total : 0.002

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 1.1
DBO5 : 0.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 10
Coliformes fécaux : 1
Streptocoques fécaux : 6

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	KOUMAC	KOUMAC	KOUMAC	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route des grottes
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.0 à 0.5m 50.0 à 55.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Lit de la rivière sec, prélèvement dans un trou d'eau.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	05/12/96 à 13h30	Date d'analyses	06/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUMAC
Rivière : KOUMAC

Commune : KOUMAC
N° site : 100

X : 431850
Y : 7728000
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 05/12/1996
Heure : 13:30

Température : 31.4
Conductivité : 213
pH : 7.91

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : 0.5
SO4 -- : 13
Cl- : 10.9

Ni : <0.001
Fer Total : 0.025
Mn total : 0.001

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 0.5
DBO5 : 1.3
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 30
Coliformes fécaux : 3
Streptocoques fécaux : 2

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	KOUMAC	KOUMAC	KOUMAC	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Encienne route Koumac⇒Ouégoa</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>0.5 à 1.0m 15.0 à 20.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant faible</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Lit de la rivière sec, prélèvement dans un trou d'eau.</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>05/12/96 à 14h15</i>	Date d'analyses	<i>06/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUMAC
Rivière : KOUMAC

Commune : KOUMAC
N° site : 300

X : 425550
Y : 7729050
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 05/12/1996
Heure : 14:15

Température : 32.8
Conductivité : 242
pH : 7.93

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 12.6
Cl- : 13.4

Ni : 0.005
Fer Total : 0.093
Mn total : 0.017

M.E.S. totales : 0.8
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 1.3
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 120
Coliformes fécaux : 110
Streptocoques fécaux : 0

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	KOUMAC	KOUMAC	KOUMAC	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	RTI
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 3.0m 15.0 à 20.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	05/12/96 à 14h45	Date d'analyses	06/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUMAC
Rivière : KOUMAC

Commune : KOUMAC
N° site : 400

X : 423300
Y : 7728250
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 05/12/1996
Heure : 14:45

Température : 30
Conductivité : 278
pH : 7.44

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 10.4
Cl- : 15.9

Ni : 0.003
Fer Total : 0.231
Mn total : 0.03

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 0.5
DBO5 : 1.1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1500
Coliformes fécaux : 260
Streptocoques fécaux : 50

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	IOUANGA	KOUMAC	KAALA-GOMEN	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route de la tribu de Gamaï.</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>2.0 à 3.0m 30.0 à 35.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>05/12/96 à 11h30</i>	Date d'analyses	<i>06/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	POCQUEREUX	CANALA-LA FOA	LA FOA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Pocquereux
TEMPS	Pluie
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	26/11/96 à 11h20	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : POCQUEREUX

Commune : LA FOA
N° site : 400

X : 591650
Y : 7596150
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 26/11/1996
Heure : 11:20

Température : 27.3
Conductivité : 266
pH : 7.6

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.08
NO3- : 0.2
SO4 -- : 13.6
Cl- : 14.5

Ni : 0.002
Fer Total : 0.304
Mn total : 0.036

M.E.S. totales : 2
Oxydab KMno4 : 2.8
DBO5 : <0.1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 2400
Coliformes fécaux : 440
Streptocoques fécaux : 140

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	NEGROPO	CANALA-LA FOA	KOUAOUA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Kouaoua
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de mousse et de débris végétaux.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	17/12/96 à 10h30	Date d'analyses	18/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : NEGROPO

Commune : KOUAOUA
N° site : 100

X : 586200
Y : 7618000
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 17/12/1996
Heure : 10:30

Température : 25.9
Conductivité : 159.6
pH : 7.86

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : <0.1
SO4 - - : 5.3
Cl- : 9.1

Ni : <0.001
Fer Total : 0.244
Mn total : 0.01

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 0.4
DBO5 : 0.8
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 600
Coliformes fécaux : 120
Streptocoques fécaux : 20

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	NEGROPO	CANALA-LA FOA	CANALA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Canala
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 20.0 à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de mousse .

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	17/12/96 à 11h00	Date d'analyses	18/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : NEGROPO

Commune : CANALA
N° site : 200

X : 589350
Y : 7618400
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 17/12/1996
Heure : 11:00

Température : 26.4
Conductivité : 162.3
pH : 7.92

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 5.9
Cl- : 7.6

Ni : <0.001
Fer Total : 0.105
Mn total : 0.008

M.E.S. totales : 1.2
Oxydab KMnO4 : 0.3
DBO5 : 0.3
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 40
Coliformes fécaux : 21
Streptocoques fécaux : 30

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	NEGROPO	CANALA-LA FOA	CANALA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route de Canala</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>1.0 à 2.0m 20.0 à 25.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence d'algues .</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>17/12/96 à 11h30</i>	Date d'analyses	<i>18/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : NEGROPO

Commune : CANALA
N° site : 300

Débit journalier :
Débit annuel :

X : 592850
Y : 7619100
Z :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 17/12/1996
Heure : 11:30

Température : 27.2
Conductivité : 139.5
pH : 7.56

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : <0.1
SO4 -- : 4.8
Cl- : 7.1

Ni : 0.002
Fer Total : 0.243
Mn total : 0.0415

M.E.S. totales : 1.1
Oxydab KMno4 : 0.3
DBO5 : 0.5
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 100
Coliformes fécaux : 70
Streptocoques fécaux : 30

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	KARIKOUIE	NOUMEA	PAITA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>La route de la serre</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>0.3m à 0.5m 2m</i>
Présence ou non de courant	<i>courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence d'algues et de détritux divers</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>21/11/96 à 12h30</i>	Date d'analyses	<i>22/11/96</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : NOUMEA
Rivière : KARIKOUIE

Commune : PAITA
N° site : 100

X : 642150
Y : 7555000
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 21/11/1996
Heure : 12:30

Température : 25.4
Conductivité : 202
pH : 7.8

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : 0.3
SO4 -- : 2.5
Cl- : 6.8

Ni : 0.008
Fer Total : 0.026
Mn total : 0.02

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 0.1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 400
Coliformes fécaux : 50
Streptocoques fécaux : 18

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	KARIKOUIE	NOUMEA	PAITA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>La route du Mont Mou</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>0.3m à 0.5m 3m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Ferme à 20m : présence de détritux, chevaux, bovins</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>21/11/96 à 12h40</i>	Date d'analyses	<i>22/11/96</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : NOUMEA
Rivière : KARIKOUIE

Commune : PAITA
N° site : 200

X : 641850
Y : 7553000
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 21/11/1996
Heure : 12:40

Température : 27.1
Conductivité : 250
pH : 7.84

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : <0.1
SO4 -- : 2.2
Cl- : 8.6

Ni : 0.01
Fer Total : 1.328
Mn total : 0.216

M.E.S. totales : 2
Oxydab KMno4 : 1
DBO5 : 0.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 400
Coliformes fécaux : 60
Streptocoques fécaux : 52

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	KARIKOUIE	NOUMEA	PAITA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>La route du stade de Païta</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>2.0m à 3.0m 3m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Habitation à 50m, présence de mousse en surface et d'algues.</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>21/11/96 à 11h00</i>	Date d'analyses	<i>22/11/96</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POINDIMIE
Rivière : AMOA

Commune : POINDIMIE
N° site : 500

X : 527650
Y : 7683550
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 11/12/1996
Heure : 14:20

Température : 29.9
Conductivité : 107
pH : 7.51

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : <0.1
SO4 -- : 3.1
Cl- : 7.3

Ni : 0.002
Fer Total : 0.368
Mn total : 0.04

M.E.S. totales : 1.2
Oxydab KMno4 : 0.3
DBO5 : 1.8
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 90
Coliformes fécaux : 20
Streptocoques fécaux : 50

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	THANGHENE	HIENGHENE	HIENGHENE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la vallée de Thanghène
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 15.0 à 20.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'algues et de chevaux.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	11/12/96 à 09h15	Date d'analyses	12/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : HIENGHENE
Rivière : THANGHENE

Commune : HIENGHENE
N° site : 100

X : 486250
Y : 7713300
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 11/12/1996
Heure : 09:15

Température : 25.6
Conductivité : 49.2
pH : 6.7

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 0.5
SO4 -- : 3.8
Cl- : 5.7

Ni : <0.001
Fer Total : 0.067
Mn total : 0.003

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 0.4
DBO5 : 0.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 50
Coliformes fécaux : 30
Streptocoques fécaux : 100

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	THANGHENE	HIENGHENE	HIENGHENE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Route de la vallée de Thanghène</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>0.5 à 1.0m 15.0 à 20.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence d'algues.</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>11/12/96 à 09h30</i>	Date d'analyses	<i>12/12/1996</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : HIENGHENE
Rivière : THANGHENE

Commune : HIENGHENE
N° site : 200

X : 487900
Y : 7712900
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 11/12/1996
Heure : 09:30

Température : 25.5
Conductivité : 50.9
pH : 6.66

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 3.8
Cl- : 5.8

Ni : <0.001
Fer Total : 0.058
Mn total : 0.003

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 0.6
DBO5 : 0.5
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 700
Coliformes fécaux : 600
Streptocoques fécaux : 40

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	HIENGHENE	HIENGHENE	HIENGHENE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Tindo .
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 20.0 à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'algues et de poissons.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	11/12/96 à 11h00	Date d'analyses	12/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : HIENGHENE
Rivière : HIENGHENE

Commune : HIENGHENE
N° site : 100

X : 481650
Y : 7708700
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 11/12/1996
Heure : 11:00

Température : 25.8
Conductivité : 70.4
pH : 6.94

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 - - : 4.3
Cl- : 6.2

Ni : <0.001
Fer Total : 0.08
Mn total : 0.007

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 0.6
DBO5 : 0.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 100
Coliformes fécaux : 40
Streptocoques fécaux : 60

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	HIENGHENE	HIENGHENE	HIENGHENE	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Tindo
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 20.0 à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'algues, de poissons et de mousse.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	11/12/96 à 10h20	Date d'analyses	12/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : HIENGHENE
Rivière : HIENGHENE

Commune : HIENGHENE
N° site : 200

X : 486950
Y : 7706350
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 11/12/1996
Heure : 10:20

Température : 28.8
Conductivité : 90.9
pH : 7.1

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 4.1
Cl- : 7.3

Ni : <0.001
Fer Total : 0.259
Mn total : 0.021

M.E.S. totales : 0.8
Oxydab KMno4 : 0.4
DBO5 : 0.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 100
Coliformes fécaux : 80
Streptocoques fécaux : 70

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	700	POYA	POYA	POYA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Poya.
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 50.0 à 55.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	03/12/96 à 07h40	Date d'analyses	04/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POYA
Rivière : POYA

Commune : POYA
N° site : 700

X : 516000
Y : 7639800
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996
Heure : 07:40

Température : 28.6
Conductivité : 237
pH : 8.01

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : 0.3
SO4 -- : 4.1
Cl- : 8.1

Ni : 0.012
Fer Total : 0.255
Mn total : 0.045

M.E.S. totales : 8
Oxydab KMno4 : 1.3
DBO5 : 1.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 400
Coliformes fécaux : 80
Streptocoques fécaux : 100

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	500	NEPOUI	PAEOUA	POYA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route du centre de traitement SLN.
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 15.0 à 20.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Pollution latéritique.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	03/12/96 à 09h40	Date d'analyses	04/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : POYA
Rivière : NEPOUI

Commune : POYA
N° site : 500

X : 502150
Y : 7648500
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996
Heure : 09:40

Température : 27.6
Conductivité : 297
pH : 8.2

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : 1.4
SO4 -- : 5.1
Cl- : 9.1

Ni : 0.012
Fer Total : 0.054
Mn total : 0.005

M.E.S. totales : 1.2
Oxydab KMno4 : 0.65
DBO5 : 0.5
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 110
Coliformes fécaux : 50
Streptocoques fécaux : 20

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	NEPOUI	PAEOUA	POYA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Ouaté.
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 5.0 à 6.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'algues et de détritux divers.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	03/12/96 à 09h10	Date d'analyses	04/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PAEOUA
Rivière : NEPOUI

Commune : POYA
N° site : 100

X : 512500
Y : 7656900
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996
Heure : 09:10

Température : 23.3
Conductivité : 178.7
pH : 7.99

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : <0.1
SO4 -- : 3.5
Cl- : 5.7

Ni : 0.004
Fer Total : 0.056
Mn total : 0.006

M.E.S. totales : 2.8
Oxydab KMno4 : 0.3
DBO5 : 0.6
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 700
Coliformes fécaux : 20
Streptocoques fécaux : 30

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	NEPOUI	PAEOUA	POYA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la tribu de Ouaté.
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Pollution latéritique.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	03/12/96 à 08h30	Date d'analyses	04/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : PAEOUA
Rivière : NEPOUI

Commune : POYA
N° site : 300

X : 506250
Y : 7652250
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 03/12/1996
Heure : 08:30

Température : 24.9
Conductivité : 221
pH : 8.15

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.04
NO3- : 0.9
SO4 -- : 4
Cl- : 6.6

Ni : 0.028
Fer Total : 0.07
Mn total : 0.011

M.E.S. totales : 2
Oxydab KMno4 : 0.65
DBO5 : 0.9
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 800
Coliformes fécaux : 20
Streptocoques fécaux : 40

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	OUATENIA	CANALA-LA FOA	LA FOA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Piste de Ouipoin</i>
TEMPS	<i>Nuageux</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>2.0 à 3.0m 10.0m à 15.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau trouble</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>25/11/96 à 12h30</i>	Date d'analyses	<i>26/11/96</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : OUATENIA

Commune : LA FOA
N° site : 100

X : 599900
Y : 7605650
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 25/11/1996
Heure : 12:30

Température : 25.8
Conductivité : 102.8
pH : 7.65

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : <0.1
SO4 -- : 4.1
Cl- : 6.5

Ni : <0.001
Fer Total : 1.332
Mn total : 0.03

M.E.S. totales : 11.6
Oxydab KMnO4 : 4.2
DBO5 : 1.
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 4300
Coliformes fécaux : 1440
Streptocoques fécaux : 190

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	LA FOA	CANALA-LA FOA	LA FOA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Piste de Ouipoin</i>
TEMPS	<i>Nuageux</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>1.0 à 2.0m 15.0m à 20.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau trouble</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	25/11/96 à 11h30	Date d'analyses	26/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : LA FOA

Commune : LA FOA
N° site : 200

X : 591300
Y : 7602650
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 22/11/1996
Heure : 11:30

Température : 26.3
Conductivité : 89
pH : 7.4

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.06
NO3- : 1.7
SO4 -- : 4.8
Cl- : 6.7

Ni : <0.001
Fer Total : 1.106
Mn total : 0.003

M.E.S. totales : 14.4
Oxydab KMno4 : 4.7
DBO5 : 1.3
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 3100
Coliformes fécaux : 750
Streptocoques fécaux : 290

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	LA FOA	CANALA-LA FOA	LA FOA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>Piste de Ouipoin</i>
TEMPS	<i>Nuageux</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>1.0 à 2.0m 10.0m à 15.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>Courant fort</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau trouble</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	25/11/96 à 11h00	Date d'analyses	26/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : LA FOA

Commune : LA FOA
N° site : 300

X : 588650
Y : 7597200
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 25/11/1996
Heure : 11:00

Température : 25.8
Conductivité : 95.8
pH : 7.14

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.06
NO3- : 1.8
SO4 -- : 5.1
Cl- : 6.7

Ni : <0.001
Fer Total : 1.266
Mn total : 0.046

M.E.S. totales : 35.6
Oxydab KMno4 : 4.7
DBO5 : 1.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1400
Coliformes fécaux : 1070
Streptocoques fécaux : 510

Classe de qualité : 2

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : VOH
Rivière : TEMALA

Commune : VOH
N° site : 200

X : 468000
Y : 7694150
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 06/12/1996
Heure : 10:45

Température : 29.9
Conductivité : 210.1
pH : 7.68

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : <0.1
SO4 -- : 9.3
Cl- : 12.3

Ni : 0.001
Fer Total : 0.102
Mn total : 0.039

M.E.S. totales : 4.8
Oxydab KMno4 : 0.48
DBO5 : 1.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 40
Coliformes fécaux : 10
Streptocoques fécaux : 0

Classe de qualité : 1

" Voh Condite "

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	TEMALA	VOH	TEMALA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Témala
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 25.0 à 30.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	06/12/96 à 11h00	Date d'analyses	07/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : VOH
Rivière : TEMALA

Commune : VOH
N° site : 300

X : 465950
Y : 7691000
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 06/12/1996
Heure : 11:00

Température : 29.6
Conductivité : 320
pH : 7.7

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 14.1
Cl- : 31.9

Ni : <0.001
Fer Total : 0.133
Mn total : 0.075

M.E.S. totales : 3.6
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 1.5
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 500
Coliformes fécaux : 240
Streptocoques fécaux : 80

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	FATENAOUÉ	VOH	VOH	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Tiéta.
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	04/12/96 à 08h30	Date d'analyses	05/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : NOUMEA
Rivière : KARIKOUIE

Commune : PAITA
N° site : 400

X : 640200
Y : 7550750
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 21/11/1996
Heure : 11:00

Température : 27.2
Conductivité : 285
pH : 8.25

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 0.8
SO4 -- : 3.1
Cl- : 10.5

Ni : 0.009
Fer Total : 0.293
Mn total : 0.026

M.E.S. totales : 1.6
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 0.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 340
Coliformes fécaux : 118
Streptocoques fécaux : 48

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	10	CARIGNAN	NOUMEA	PAITA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	La route du Mont Mou
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.2m à 0.5m 1.5m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	21/11/96 à 12h00	Date d'analyses	22/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : NOUMEA
Rivière : CARIGNAN

Commune : PAITA
N° site : 10

X : 641550
Y : 7557400
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 21/11/1996
Heure : 12:00

Température : 22.4
Conductivité : 219
pH : 7.99

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : <0.1
SO4 -- : 2.3
Cl- : 7.9

Ni : 0.015
Fer Total : 0.219
Mn total : 0.022

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 0.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 300
Coliformes fécaux : 150
Streptocoques fécaux : 70

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	CARIGNAN	NOUMEA	PAITA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	<i>La route du Mont Mou</i>
TEMPS	<i>Beau temps</i>
Profondeur du lit Largeur de la rivière	<i>0.5m à 1.0m 3.0m</i>
Présence ou non de courant	<i>courant moyen</i>
Aspect de l'eau	<i>Eau claire</i>
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	<i>Présence de détritux divers</i>

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	<i>21/11/96 à 11h30</i>	Date d'analyses	<i>22/11/96</i>
------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : NOUMEA
Rivière : CARIGNAN

Commune : PAITA
N° site : 100

X : 640900
Y : 7555500
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 21/11/1996
Heure : 11:30

Température : 22.2
Conductivité : 211.2
pH : 8.02

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 0.1
SO4 -- : 1.9
Cl- : 6.9

Ni : 0.009
Fer Total : 0.028
Mn total : 0.001

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 0.3
DBO5 : 0.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 700
Coliformes fécaux : 370
Streptocoques fécaux : 72

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	YAHOUÉ	NOUMÉA	DUMBEA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Yahoué
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.4m 1.5m à 2.0m
Présence ou non de courant	courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	21/11/96 à 09h00	Date d'analyses	22/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : NOUMEA
Rivière : YAHOUÉ

Commune : DUMBEA
N° site : 100

X : 654100
Y : 7543950
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 21/11/1996
Heure : 09:00

Température : 22.7
Conductivité : 94.1
pH : 7.35

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 5.6
Cl- : 11.3

Ni : <0.001
Fer Total : 0.084
Mn total : 0.007

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 0.6
DBO5 : 0.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 3500
Coliformes fécaux : 160
Streptocoques fécaux : 52

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	YAHOUÉ	NOUMÉA	DUMBEA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Yahoué
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.3m 1.5m à 2.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Le lit de la rivière est envahit par de l'herbe.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	21/11/96 à 08h45	Date d'analyses	22/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : NOUMEA
Rivière : YAHOUÉ

Commune : DUMBEA
N° site : 200

X : 653200
Y : 7543150
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 21/11/1996
Heure : 08:45

Température : 23.9
Conductivité : 158.3
pH : 7.03

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.03
NO3- : <0.1
SO4 -- : 9.1
Cl- : 14.9

Ni : <0.001
Fer Total : 0.28
Mn total : 0.063

M.E.S. totales : 2
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 1.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 34000
Coliformes fécaux : 9000
Streptocoques fécaux : 140

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	YAHOUÉ	NOUMÉA	DUMBEA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Yahoué
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.3m 1.5m à 2.0m
Présence ou non de courant	courant faible
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de détritux divers

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	21/11/96 à 09h30	Date d'analyses	22/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : NOUMEA
Rivière : YAHOUÉ

Commune : DUMBEA
N° site : 300

X : 652900
Y : 7541650
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 21/11/1996
Heure : 08:25

Température : 24.2
Conductivité : 358
pH : 7.56

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.24
NO3- : 4.3
SO4 -- : 13.6
Cl- : 33.3

Ni : 0.002
Fer Total : 0.141
Mn total : 0.053

M.E.S. totales : 1.2
Oxydab KMno4 : 2.2
DBO5 : 0.8
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 2000
Coliformes fécaux : 730
Streptocoques fécaux : 124

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	KOUAOUA	CANALA-LA FOA	KOUAOUA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Mechin
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'algues, de mousse et de poissons.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	17/12/96 à 07h45	Date d'analyses	18/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUAOUA
Rivière : KOUAOUA

Commune : KOUAOUA
N° site : 100

X : 571650
Y : 7622000
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 17/12/1996
Heure : 07:45

Température : 24.1
Conductivité : 155.5
pH : 7.94

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 4.9
Cl- : 6.2

Ni : 0.001
Fer Total : 0.078
Mn total : 0.009

M.E.S. totales : 0.8
Oxydab KMno4 : 0.8
DBO5 : 1.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 30
Coliformes fécaux : 20
Streptocoques fécaux : 60

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	KOUAOUA	CANALA-LA FOA	KOUAOUA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Mechin
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 20.0 à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'algues, de mousse, de poissons et de chevaux.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	17/12/96 à 08h00	Date d'analyses	18/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUAOUA
Rivière : KOUAOUA

Commune : KOUAOUA
N° site : 200

X : 575200
Y : 7622250
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 17/12/1996
Heure : 08:00

Température : 24.6
Conductivité : 203.6
pH : 7.93

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : 0.2
SO4 -- : 4.5
Cl- : 6.6

Ni : 0.01
Fer Total : 0.184
Mn total : 0.032

M.E.S. totales : 0.7
Oxydab KMno4 : 0.2
DBO5 : 0.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 50
Coliformes fécaux : 10
Streptocoques fécaux : 20

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	KOUAOUA	CANALA-LA FOA	KOUAOUA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Mechin
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 20.0 à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	17/12/96 à 08h20	Date d'analyses	18/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	LA FOA	CANALA-LA FOA	LA FOA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	RTI
TEMPS	Nuageux
Profondeur du lit Largeur de la rivière	3.0 à 4.0m 20.0m à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	25/11/96 à 13h25	Date d'analyses	26/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : LA FOA

Commune : LA FOA
N° site : 400

X : 584450
Y : 7598300
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 25/11/1996
Heure : 13:25

Température : 26.2
Conductivité : 99.6
pH : 7.1

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.08
NO3- : 2.5
SO4 -- : 5.5
Cl- : 7.9

Ni : <0.001
Fer Total : 2.028
Mn total : 0.148

M.E.S. totales : 29.6
Oxydab KMno4 : 5.8
DBO5 : 1.8
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 3400
Coliformes fécaux : 1300
Streptocoques fécaux : 430

Classe de qualité : 3

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	500	LA FOA	CANALA-LA FOA	LA FOA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de nylli
TEMPS	Nuageux
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 10.0m à 12.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	25/11/96 à 13h50	Date d'analyses	26/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : LA FOA

Commune : LA FOA
N° site : 500

Débit journalier :
Débit annuel :

X : 595350
Y : 7598200
Z :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 25/11/1996
Heure : 13:50

Température : 25.5
Conductivité : 95.4
pH : 7.1

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.05
NO3- : 1.9
SO4 -- : 5.2
Cl- : 6.5

Ni : <0.001
Fer Total : 1.282
Mn total : 0.039

M.E.S. totales : 30.8
Oxydab KMno4 : 5.3
DBO5 : 1.7
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 3400
Coliformes fécaux : 1350
Streptocoques fécaux : 430

Classe de qualité : 2

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	SARRAMEA	CANALA/LA FOA	SARRAMEA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Sarramea
TEMPS	Nuageux
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 5.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	25/11/96 à 14h32	Date d'analyses	26/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : SARAMEA

Commune : SARAMEA
N° site : 100

X : 586000
Y : 7605400
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 25/11/1996
Heure : 14:32

Température : 27.8
Conductivité : 127.2
pH : 7.7

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.06
NO3- : 4.2
SO4 -- : 7.3
Cl- : 8.7

Ni : <0.001
Fer Total : 0.177
Mn total : 0.011

M.E.S. totales : 2.4
Oxydab KMno4 : 1.25
DBO5 : 1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 700
Coliformes fécaux : 560
Streptocoques fécaux : 110

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	SARRAMEA	CANALA/LA FOA	SARRAMEA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Canala
TEMPS	Nuageux
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 15.0 à 20.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	25/11/96 à 14h50	Date d'analyses	26/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : SARAMEA

Commune : SARAMEA
N° site : 200

X : 583900
Y : 7603500
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 25/11/1996
Heure : 14:50

Température : 28.8
Conductivité : 153.8
pH : 7.87

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.05
NO3- : 4.3
SO4 -- : 6.6
Cl- : 9.5

Ni : <0.001
Fer Total : 0.277
Mn total : 0.024

M.E.S. totales : 4
Oxydab KMno4 : 1.9
DBO5 : 1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1400
Coliformes fécaux : 550
Streptocoques fécaux : 140

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	FONWHARY	CANALA-LA FOA	LA FOA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	RT1
TEMPS	Nuageux
Profondeur du lit Largeur de la rivière	2.0 à 3.0m 10.0m à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant faible
Aspect de l'eau	Eau trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	25/11/96 à 14h15	Date d'analyses	26/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : FONWHARY

Commune : LA FOA
N° site : 100

X : 581400
Y : 7600400
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 25/11/1996
Heure : 14:15

Température : 28.2
Conductivité : 159.8
pH : 7.43

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.08
NO3- : 4.6
SO4 -- : 6.1
Cl- : 9.6

Ni : <0.001
Fer Total : 0.502
Mn total : 0.042

M.E.S. totales : 13.6
Oxydab KMno4 : 2.4
DBO5 : 1.4
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1500
Coliformes fécaux : 870
Streptocoques fécaux : 230

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	POCQUEREUX	CANALA-LA FOA	LA FOA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Pocquereux
TEMPS	Pluie
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	26/11/96 à 10h50	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : POCQUEREUX

Commune : LA FOA
N° site : 100

X : 600350
Y : 7599200
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 26/11/1996
Heure : 12:30

Température : 27.2
Conductivité : 219
pH : 8.02

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.07
NO3- : <0.1
SO4 -- : 12.2
Cl- : 11.8

Ni : 0.001
Fer Total : 0.392
Mn total : 0.021

M.E.S. totales : 3
Oxydab KMno4 : 2.5
DBO5 : 0.8
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 2400
Coliformes fécaux : 590
Streptocoques fécaux : 90

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	200	POCQUEREUX	CANALA-LA FOA	LA FOA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Pocquereux
TEMPS	Pluie
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	26/11/96 à 10h15	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : POCQUEREUX

Commune : LA FOA
N° site : 200

X : 595900
Y : 7598050
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 26/11/1996
Heure : 10:15

Température : 25.7
Conductivité : 320
pH : 8

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.07
NO3- : <0.1
SO4 -- : 18.6
Cl- : 14.2

Ni : 0.001
Fer Total : 0.362
Mn total : 0.03

M.E.S. totales : 4
Oxydab KMno4 : 2.35
DBO5 : 1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 1500
Coliformes fécaux : 340
Streptocoques fécaux : 90

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	POCQUEREUX	CANALA-LA FOA	LA FOA	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Pocquereux
TEMPS	Pluie
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 3.0 à 5.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	26/11/96 à 09h30	Date d'analyses	27/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : CANALA - LA FOA
Rivière : POCQUEREUX

Commune : LA FOA
N° site : 300

X : 594900
Y : 7596400
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 26/11/1996
Heure : 09:30

Température : 25.7
Conductivité : 228
pH : 7.65

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.08
NO3- : 0.1
SO4 -- : 12.4
Cl- : 11.9

Ni : 0.002
Fer Total : 0.248
Mn total : 0.043

M.E.S. totales : 3.6
Oxydab KMno4 : 2.7
DBO5 : 0.9
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 2000
Coliformes fécaux : 750
Streptocoques fécaux : 110

Classe de qualité : 1

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUAOUA
Rivière : KOUAOUA

Commune : KOUAOUA
N° site : 300

X : 578800
Y : 7622600
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 17/12/1996
Heure : 08:20

Température : 25.8
Conductivité : 153.1
pH : 8.33

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 4.8
Cl- : 6.2

Ni : 0.002
Fer Total : 0.091
Mn total : 0.017

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 0.4
DBO5 : 1.2
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 20
Coliformes fécaux : 8
Streptocoques fécaux : 30

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	400	KOUAOUA	CANALA-LA FOA	KOUAOUA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Kouaoua
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 1.0m 20.0 à 25.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	17/12/96 à 08h50	Date d'analyses	18/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUAOUA
Rivière : KOUAOUA

Commune : KOUAOUA
N° site : 400

X : 582650
Y : 7625450
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 17/12/1996
Heure : 08:50

Température : 27.2
Conductivité : 174.7
pH : 7.83

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 - - : 5.4
Cl- : 6.1

Ni : 0.003
Fer Total : 0.107
Mn total : 0.03

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : 0.3
DBO5 : 0.6
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 110
Coliformes fécaux : 30
Streptocoques fécaux : 4

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	500	KOUAOUA	CANALA-LA FOA	KOUAOUA	NORD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de Kouaoua
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	1.0 à 2.0m 10.0 à 15.0m
Présence ou non de courant	Courant moyen
Aspect de l'eau	Eau légèrement trouble
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence de mousse et de débris végétaux.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	17/12/96 à 09h15	Date d'analyses	18/12/1996
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : KOUAOUA
Rivière : KOUAOUA

Commune : KOUAOUA
N° site : 500

X : 584850
Y : 7631450
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 17/12/1996
Heure : 09:15

Température : 25.5
Conductivité : 146.3
pH : 7.56

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : 0.1
SO4 -- : 3.4
Cl- : 6.5

Ni : 0.003
Fer Total : 0.109
Mn total : 0.018

M.E.S. totales : 0.8
Oxydab KMno4 : 0.9
DBO5 : 1.6
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 500
Coliformes fécaux : 340
Streptocoques fécaux : 40

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	100	LA THY	NOUMEA	MT DORE	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de la Thy
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5 à 2.0m 5.0m à 6.0m
Présence ou non de courant	Courent fort
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	21/11/96 à 09h50	Date d'analyses	22/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : SAINT LOUIS
Rivière : LA THY

Commune : Mt DORE
N° site : 100

X : 658850
Y : 7542900
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 21/11/1996
Heure : 09:50

Température : 24.1
Conductivité : 151.7
pH : 7.95

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.02
NO3- : <0.1
SO4 -- : 2.9
Cl- : 8.7

Ni : 0.009
Fer Total : 0.052
Mn total : 0.003

M.E.S. totales : <0.1
Oxydab KMno4 : 0.5
DBO5 : 0.1
DCO :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux : 200
Coliformes fécaux : 44
Streptocoques fécaux : 26

Classe de qualité : 1

IDENTIFICATION DU POINT DE PRELEVEMENT

N° du Lot	N° de l'échantillon	RIVIERE	CARTE	COMMUNE	PROVINCE
	300	LA THY	NOUMEA	MT DORE	SUD

DESCRIPTION DU SITE DE PRELEVEMENT

ACCES PAR	Route de St Louis
TEMPS	Beau temps
Profondeur du lit Largeur de la rivière	0.5m 5.0m à 6.0m
Présence ou non de courant	Courent fort
Aspect de l'eau	Eau claire
OBSERVATIONS : (nature du lit, présence de végétaux...)	Présence d'algues et de détritius divers.

TEMPS DE PRELEVEMENT ET TEMPS D'ANALYSE

Date et heure de prélèvement	21/11/96 à 09h30	Date d'analyses	22/11/96
------------------------------	------------------	-----------------	----------

Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant : SAINT LOUIS
Rivière : LA THY

Commune : Mt DORE
N° site : 300

X : 658850
Y : 7540600
Z :

Débit journalier :
Débit annuel :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date : 21/11/1996
Heure : 09:30

Température : 24.8
Conductivité : 162.4
pH : 7.86

O2 dissous (%) :
(mg/l) :

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ : 0.01
NO3- : <0.1
SO4 -- : 3
Cl- : 9.1

Ni : 0.01
Fer Total : 0.198
Mn total : 0.023

M.E.S. totales : 0.4
Oxydab KMno4 : <0.1
DBO5 : 0.7
DCO :


Résultats de analyses bactériologiques


Coliformes totaux : 61500
Coliformes fécaux : 660
Streptocoques fécaux : 90

Classe de qualité : 3

CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de PRONY






CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS

D'Eaux DE SURFACE : ETIAGE 1996

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de BOURAIL

**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de YATE




CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de PONERIHOUE

NIMB 400


NIMB 200

NIMB 100



EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de ME-MAOYA






**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de ME-MAOYA

**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**


EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de HOUAILLOU

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de HOUAILLOU




**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de MOINDOU




**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de POUEMBOUT




CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de OUA-TOM




CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de BOULOUPARIS




**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de HUMBOLT



CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de KOUMAC



SOUH 100



Bambain

SOUH 300



Palla

OUEM 100



Boaquada

IOUA 400



Quémah

IOUA 300



Pouéne


**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de KOUMAC

**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de VOH

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de VOH



DIAH 200

DIAH 100

**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de PAIMBOAS

**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de PAIMBOAS

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de PAIMBOAS

**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de PAM-OUEGOA

The map is a detailed topographic representation of the PAM-OUEGOA region. It includes contour lines indicating elevation, with labels such as 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750,

[illegible][illegible][illegible]

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de TOUHO


AMOA 400

AMOA 100

CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de POINDIMIE





**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996
EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de HIENGHENE**

THAN 100


THAN 200

HIEN 100

HIEN 200

CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de POYA




**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de PAEOUA


NEPO 100

NEPO 300




**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de CANALA-FOA



EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de SAINT-LOUIS

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de SAINT-LOUIS




**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de CANALA-LA FOA

**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**


EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de CANALA-LA FOA



**CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS
D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996**


EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de NOUMEA

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de NOUMEA




CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de MOINDOU




EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de KOUAOUA



CAMPAGNE TERRITORIALE DE PRELEVEMENTS D'EAUX DE SURFACE : ETIAGE 1996

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/50 000 de SAINT-LOUIS



Prélèvements et analyses d'eau - Fiche de synthèse

Identification de site

Bassin versant :	Commune :
Rivière :	N° site :
Débit journalier :	
Débit annuel :	

X :	Y :	Z :
X :	Y :	Z :
X :	Y :	Z :

Caractéristiques générales du prélèvement

Date :	Température (°C) :	O2 dissous (%) :
Heure :	ductivité (µS/cm) :	(mg/l) :
	pH :	O2 dissous

Résultats des analyses physico-chimiques

NH4+ (mg/l) :	Ni (mg/l) :	M.E.S. totales (mg/l) :
NO3- (mg/l) :	Fer Total (mg/l) :	Oxydab KMno4 (mg/l) :
SO4 -- (mg/l) :	Mn total (mg/l) :	DBO5 (mg/l) :
Cl- (mg/l) :		DCO (mg/l) :

Résultats de analyses bactériologiques

Coliformes totaux (N/100 ml) :	Coliformes Tot
Coliformes fécaux (N/100 ml) :	Colif. fécaux
Streptocoques fécaux (N/100 ml) :	Streptocoques féc.

Classe de qualité : QUALITE